

---

# CAN



Catalogue  
des articles  
normalisés  
du secteur suisse  
de la construction

---



**334**  
F/08

Mise à jour 17

**Escaliers**

---

CRB VSS



. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

- .100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 334F/2008 fait foi  
01 Escaliers (V'17)

## 080 Construction écologique

081 Déclaration des matériaux de construction. Les caractéristiques des matériaux utilisés doivent être conformes aux déclarations de produits fournies par l'entrepreneur.

.100 Documents de base:

.110 Recommandation SIA 493 "Déclaration des caractéristiques écologiques des matériaux de construction".

.120 01 *Désignation* .....

.130 à .180 dito .120

.200 L'entrepreneur joint à son offre les documents suivants:

.210 Déclaration de produits selon recommandation SIA 493 "Déclaration des caractéristiques écologiques des matériaux de construction".

01 Conc. art. ....

.220 Pour les vernis, peintures et produits assimilés, une déclaration de produit selon recommandation USVP Union suisse de l'industrie des vernis et peintures.

01 Conc. art. ....

.230 01 Conc. art. ....

02 *Désignation* .....

.240 à .280 dito .230

Descriptif abrégé

Construction écologique

Déclaration mat.constr.

Documents base

Recommandation SIA 493

Spécification

Documents offre entrep

Déclaration produits,SIA 493

Déclaration produits,USVP

Spécification

## Documents entrep.sur demande

.300 L'entrepreneur fournit sur demande les documents suivants:

## Déclaration produits,SIA 493

.310 Déclaration de produits selon recommandation SIA 493 "Déclaration des caractéristiques écologiques des matériaux de construction".  
01 Conc. art. ....

## Déclaration produits,USVP

.320 Pour les vernis, peintures et produits assimilés, une déclaration de produit selon recommandation USVP Union suisse de l'industrie des vernis et peintures.  
01 Conc. art. ....

## Spécification

.330 01 Conc. art. ....  
02 Désignation .....

.340 à .380 dito .330

## Divers

.400 01 Désignation .....

.500 à .800 dito .400

## Exigences

## 082 Exigences.

## Bois,label FSC,PEFC

.100 Les bois et les dérivés du bois de provenance extra-européenne doivent être munis du label FSC, PEFC ou équivalent.

## matériaux dérivés bois,Lignum

.200 Les matériaux dérivés du bois utilisés dans les espaces intérieurs chauffés doivent correspondre aux critères des applications 1 selon la "Liste des produits dérivés du bois adaptés à une utilisation en intérieur" de Lignum.

Source: [www.lignum.ch](http://www.lignum.ch).

## Bois n.traité chimiquement

.300 Lorsqu'ils sont utilisés pour l'aménagement intérieur de locaux chauffés, le bois et les produits en bois ne doivent pas être traités chimiquement, ni préalablement, ni après le montage.

## Vernis diluables eau,s.biocide

.400 Les vernis des surfaces en bois et en métal ne doivent pas contenir de biocide et doivent être diluables à l'eau ou contenir au max. % 1 de solvant.

Les produits qui sont classés dans les catégories A à D de l'étiquette environnementale de la Fondation Suisse Couleur remplissent cette exigence. Les biocides pour la conservation en pot sont autorisés.

## Vernis hf

.500 Les vernis des surfaces métalliques ne doivent pas contenir d'halogène.

## Divers

.600 01 Description .....

.700 à .800 dito .600

## Echantillons:exécution

## Echantillons

Spécification

Divers

## 131

## Exécution d'échantillons.

## .100 Echantillons.

.101 01 Conc. art. ....  
 02 Description .....  
 03 Matériau ..... ..p...

.102 à .109 dito .101

.801 01 Conc. art. ....  
 02 Description .....  
 03 Matériau .....  
 04 up = gl. **A**  
 05 up = ..... **A**  
 06 Divers ..... ..up...

.802 à .889 dito .801

## Protection parties ouvr.

## 140

## Protection de parties d'ouvrages


## Protection escaliers

## 141

## Protection d'escaliers.

## Protection

## .100 Protection.



Spécification

,101 01 Conc. art. ....  
 02 Description .....  
 03 Marches.  
 04 Contremarches.  
 05 Limons, joues.  
 06 Balustrades.  
 07 Mains courantes.  
 08 Papier g/m2 ..... **A**  
 09 Feuille de plastique mm ..... **A**  
 10 Feuille de plastique recyclé **A**  
 mm ..... **A**  
 11 Non-tissé recouvert d'une **A**  
 feuille PE, dessous antidéra- **A**  
 pant. **A**  
 12 Non-tissé recouvert d'une **A**  
 feuille PE, dessous antidéra- **A**  
 pant, sous panneau de dérivé **A**  
 du bois env. mm 4. **A**  
 13 Matériau ..... **A**

14	Protection des nez de marches et autres arêtes <i>description</i> .....	
15	Joints à recouvrement, bords et joints scotchés sur toute la longueur.	B
16	Pose jointive.	B
17	Pose jointive, joints et bords scotchés sur toute la longueur.	B
18	<i>Façon de joints</i> .....	
19	Enlèvement aux soins de la direction des travaux.	C
20	Y compris enlèvement et évacuation à la benne mise à disposition par la direction des travaux.	C
21	Y compris enlèvement, évacuation et frais d'élimination.	C
22	up = gl.	D
23	up = .....	D
24	<i>Divers</i> .....	..up...

.102 à .109 dito .101

.801	01 Conc. art. ....	
	02 <i>Description</i> .....	
	03 up = .....	
	04 <i>Divers</i> .....	..up...

Divers

.802 à .889 dito .801

150 **Isolation phonique**


Escaliers:isolation phonique

151 **Isolation phonique aux appuis.**

Isolation phonique appuis

.100 Pour marches de départ, marches palières et similaires, ainsi que pièces de fixation.

Isolation sous marches



Marches départ

.110 Isolation phonique sous marches de départ.

Spécification

.111	01 Conc. art. ....	
	02 Selon plan .....	
	03 <i>Description</i> .....	
	04 up = .....	
	05 <i>Divers</i> .....	..up...

.112 à .119 dito .111

.120 Isolation phonique sous marches palières.

Marches palières

Spécification

.121	01 Conc. art. ....	
	02 Selon plan .....	
	03 <i>Description</i> .....	
	04 up = .....	
	05 <i>Divers</i> .....	..up...

.122 à .129 dito .121