CPN

Catalogo
delle posizioni
normalizzate
del settore svizzero
della costruzione

334
I/08

Aggiornamento 17

Scale

CRB VSS

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 334I/2008. — Elenchi prestazioni abbreviati
01 Scale (V'17)

080 Costruzione ecologica — Scale:costr.ecologica

081 Dichiarazioni sui prodotti. Le dichiarazioni sui prodotti inoltrate dall'imprenditore sono vincolanti per la scelta dei materiali che verranno impiegati. — Scale:dich.prodotti

.100 Quali basi valgono: — Basi

.110 Raccomandazione SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten" (non disponibile in italiano). — Raccomandazione SIA 493

.120 01 *Designazione* ..... — Specifiche

.130 fino a .180 come .120

.200 Assieme all'offerta, l'imprenditore deve inoltrare: — Documenti allegati offerta

.210 Dichiarazione sui prodotti secondo la raccomandazione SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten".
01 Concerne pos. ..... — Dichiaraz.prod.sec.SIA 493

.220 Dichiarazione sui prodotti vernicianti e affini secondo VSLF.
01 Concerne pos. ..... — Dichiarazione prod.sec.VSLF

.230 01 Concerne pos. .....
02 *Designazione* ..... — Specifiche

.240 fino a .280 come .230

.300 Su richiesta, l'imprenditore deve inoltrare: — Documenti allegati offerta

.310 Dichiarazione sui prodotti secondo la raccomandazione SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten".
01 Concerne pos. ..... — Dichiaraz.prod.sec.SIA 493

Scale:dich.prodotti

```
081     continuazione
```

Dichiarazione prod.sec.VSLF

```
   .320 Dichiarazione sui prodotti
        vernicianti e affini secondo
        VSLF.
        01 Concerne pos. ..............
```

Specifiche

```
   .330 01 Concerne pos. ..............
        02 Designazione ..............

   .340 fino a .380 come .330
```

Specifiche

```
   .400 01 Designazione ..............

   .500 fino a .800 come .400
```

Requisiti

```
082     Requisiti.
```

Legno,derivati del legno

```
   .100 Legno e derivati del legno con
        provenienza extraeuropea devo-
        no essere muniti di label FSC,
        PEFC o equivalente.
```

Derivati legno p.locali int.

Fonte: www.lignum.ch.

```
   .200 I derivati del legno per loca-
        li interni riscaldati devono
        soddisfare le raccomandazioni
        per l'applicazione 1 secondo
        "Produktliste Holzwerkstoffe
        in Innenräumen" (non disponi-
        bile in italiano) di Lignum.
```

Legno,derivati del legno

```
   .300 Il legno e i derivati del
        legno per locali interni ri-
        scaldati non devono essere
        pretrattati o trattati dopo la
        loro messa in opera. con pro-
        dotti chimici per la protezio-
        ne del legno.
```

Verniciature legno,metallo

I prodotti con etichetta ambientale della Schweizer Stiftung Farbe classificati nelle categorie A fino a D adempiono questi requisiti.
I biocidi per la conservazione in contenitori sono ammessi.

```
   .400 Le vernici da applicare su su-
        perfici in legno o metallo non
        possono contenere biocidi e
        devono essere diluibili al-
        l'acqua o contenere al massimo
        %1 di solventi.
```

Verniciature metallo

```
   .500 Le vernici da applicare su su-
        perfici in metallo devono es-
        sere senza alogeni.
```

Specifiche

```
   .600 01 Descrizione ..............

   .700 fino a .800 come .600
```

130 Allestimento di campioni

Allestimento campioni:scale

131 Allestimento di campioni.

Campioni

.100 Campioni.

Specifiche

.101 01 Concerne pos. .....
02 *Descrizione* .....
03 *Materiale* ....pz...

.102 fino a .109 come .101

Diversi

.801 01 Concerne pos. .....
02 *Descrizione* .....
03 *Materiale* .....
04 up = gl. **A**
05 up = ...**A**
06 *Diversi* ....up...

.802 fino a .889 come .801

140 Protezione di parti d'opera

Protezione scale

141 Protezione di scale.

Lavori protezione

.100 Lavori di protezione.



Specifiche

.101 01 Concerne pos. .....
02 *Descrizione* .....
03 Pedate.
04 Alzate.
05 Fianchi/sponde.
06 Parapetti.
07 Corrimani.
08 Carta protettiva g/m2 .....**A**
09 Foglio di materia sintetica **A**
mm .....**A**
10 Foglio di plastica riciclata **A**
mm .....**A**
11 Nontessuto, faccia superiore **A**
rivestita con foglio di PE, **A**
faccia inferiore antiscivolo. **A**
12 Nontessuto, faccia superiore **A**
rivestita con foglio di PE, **A**
faccia inferiore antiscivolo, **A**
pannello superiore in derivati**A**
del legno ca. mm 4. **A**

141.101 continuazione

```
13 Materiale .....................
14 Protezione spigolo anteriore
   descrizione ..................
15 Sovrapposizione dei bordi,     B
   fissaggio dei giunti e dei     B
   bordi con nastro adesivo su    B
   tutta la lunghezza.            B
16 Giunti accostati.              B
17 Giunti accostati, copertura    B
   con nastro adesivo dei giunti  B
   e dei bordi su tutta la        B
   lunghezza.                     B
18 Esecuzione giunti .............
19 Rimozione a cura del commit-    C
   tente.                         C
20 Comprese la rimozione e la     C
   messa in deposito nella benna  C
   messa a disposizione a cura    C
   del committente.               C
21 Compresi la rimozione, lo      C
   sgombero e i costi di smalti-  C
   mento.                         C
22 up = gl.                       D
23 up = ..........................D
24 Diversi ......................  ..up...
```

.102 fino a .109 come .101

.801 01 Concerne pos. ..... Diversi
02 *Descrizione* .....
03 up = ...
04 *Diversi* ....up...

.802 fino a .889 come .801

150 Isolamento acustico

151 Misure di protezione fonica.

.100 Gradini iniziali, gradini di uscita, pezzi di montaggio e simili.



.110 Isolamento acustico del gradino iniziale.

.111 01 Concerne pos. ..... Specifiche
02 Secondo il piano .....
03 *Descrizione* .....
04 up = ...
05 *Diversi* ....up...

.112 fino a .119 come .111