«Condizioni e indicazioni»,

«Cassette, guardaroba, scaffalature e simili»

Paragrafo 000

Paragrafo 400

Aggiornamento 2024

Elementi prefabbricati di metallo: Finiture, accessori

i aragi	aio 1 00	"O	assette, guardaroba, scarialature e sirriir			
000			Condizioni e indicazioni			
020			Informazioni			
021			Suddivisione dell'opera. L'opera si compone di diverse parti, che nel modulo d'offerta sono designate come segue:			Per la designazione delle parti d'opera è disponibile uno spazio per 6 caratteri.< v. Guida per gli utenti.
	.100	01	Designazione, codice			
	.200		fino a .800 come .100			
022			Ubicazione dell'opera. Dove necessario, il luogo dell'esecuzione o del montaggio viene designato con l'ubicazione dell'opera, nel seguente modo:			Per la designazione dell'ubicazione dell'opera è disponibile uno spazio per 6 caratteri.< v. Guida per gli utenti.
	.100	01	Designazione, codice			
	.200		fino a .800 come .100			
400			Cassette, guardaroba, scaffalature e simili.			
410			Cassette per le lettere e di deposito			
	.100		Le dimensioni e l'esecuzione di cassette per le lettere devono corrispondere alle prescrizioni di Post AG.			Per l'ubicazione devono essere osservate le prescrizioni di Post AG.
411			Cassette per le lettere, singole.			
	.100		Cassetta orizzontale.			
	.101	02	Marca, tipo	A A	st	
	.102		fino a .189 come .101			
	.500		Cassetta verticale.			
	.501	02	Marca, tipo	A	pz	

Paragrafo 400 «Cassette, guardaroba, scaffalature e simili»

 $\text{mm} \ \dots \dots \dots \dots \dots$

411	.801	01 02 03 04	Descrizione Marca, tipo up = Diversi fino a .889 come .801	up	
412			Gruppi di cassette per le lettere.		Testo esplicativo stralciato.
	.100		Cassette orizzontali.		
	.101	01 02 	Marca, tipo	pz	
		21	Ripiano d'appoggio esecuzione		
		22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	Cassette per le lettere: Con scomparto di deposito. Cassetta genere Scatola materiale, superficie Facciata materiale, superficie Dorso materiale, superficie Modo d'apertura Con serratura a cilindro. Con intaglio per cilindro. Utilizzabile da ambo le parti. Accessori Riquadro suoneria: Dimensioni Numero di pulsanti: Con intaglio per citofono. Accessori Cassetta finta: Dimensioni Numero: Cassetta per stampati: Dimensioni	D D	
		44 45	Variabile stralciata. Variabile stralciata.		
	.102	49	fino a .189 come .101		
	.500		Cassette verticali.		
	.501	03	Marca, tipo	pz A	
		55	misure interne axlxp		

```
412 .501 06 Cassette, misure esterne
             \text{mm} \ \dots \dots \dots \dots \dots \dots
         07
            Lunghezza,
             numero di cassette: .....
         08 Altezza, numero di file: .....
         21 Ripiano d'appoggio esecuzione
         22 Cassette per le lettere:
             Con scomparto di deposito.
             Cassetta
             genere .....
         25
             Scatola
             materiale, superficie ......
         26
             Facciata
             materiale, superficie ......
         27
             Dorso
             materiale, superficie ......
         28
             Modo d'apertura .....
             Con serratura a cilindro.
                                         F.
             Con intaglio per cilindro.
         31
            Utilizzabile da ambo le parti.
             Accessori .....
         32
         33
             Riquadro suoneria:
         34
             Dimensioni .....
         35
             Numero di pulsanti: ......
             Con intaglio per interruttore
             luce, pz ......
         37
             Con intaglio per citofono.
         38
             Accessori .....
         39
             Cassetta finta:
             Dimensioni ......
         41
             Numero: .....
         42
             Cassetta per stampati:
         43 Dimensioni ......
         44 Variabile stralciata.
         45 Variabile stralciata.
    .502
             fino a .589 come .501
    .801
         01 Descrizione .....
                                            ..up...
         02 Marca, tipo .....
         03
            up = .....
         04 Diversi .....
    .802
             fino a .889 come .801
```

414			Cassette per le lettere e di deposito.	
	.001	02 03	Descrizione Marca, tipo up = Diversi	up
	.002		fino a .889 come .001	

440			Vetrinette e armadietti	
444			Vetrinette e armadietti.	
	.001	01 02 03 04	Descrizione	up
	.002		fino a .889 come .001	
460			Guardaroba	
	• • •			
465			Accessori per guardaroba.	
	.100		Panca.	
	.101	0.1	Marca, tipo	ng.
	• = 0 =	02	Luogo d'impiego	
		• •		
	.102		fino a .189 come .101	
	.200		Portacenere.	
	.201	01	Marca, tipo	pz
		02	Da fissare alla parete.	A
		• •		
	.202		fino a .289 come .201	
	.400		Specchio metallico.	
	.401	0.1	Marca, tipo	DZ.
	• 101		Dimensioni mmx	
		• •		
	.402		fino a .489 come .401	
466			Guardaroba.	
	.001	01	Descrizione	up
		02 03	Marca, tipo	
		04	Diversi	
	.002		fino a .889 come .001	
	.002		TITO a .009 Come .001	
480			Scaffalature	
	.100		Le controventature richieste	
			devono essere comprese nei	
			prezzi.	

481			Scaffale aperto, a ripiani.		
	.100		Fisso.		
	.101	01 02	Marca, tipo		pz
	.102		fino a .189 come .101		
	.500		Mobile.		
	.501	01 02	, =		pz
	.502		fino a .589 come .501		
	.600		Meccanismo centrale per spostamento meccanico.		
	.601	01 02 	<u> </u>		gl
	.602		fino a .689 come .601		
	.700		Guide di scorrimento.		
	.701	01 02 03 04 05 06 07	a filo, genere di pavimento Fissate al pavimento genere di pavimento Lunghezza mm Materiale Profilato, dimensioni Trattamento superficie	A	pz
	.702		fino a .789 come .701		
	-800		Gruppo di sottoposizioni stralciato		
	.801	01 02 03 04	Descrizione		up
	.802		fino a .889 come .801		
482			Scaffale per palette.		
	.100		Fisso.		
	.101	01 02 	Marca, tipo		pz
	.102		fino a .189 come .101		

400	.500		Mobile.	
482				
	.501	01 02 	Marca, tipo	pz
	.502		fino a .589 come .501	
	.600		Meccanismo centrale per spostamento meccanico.	
	.601	01 02 	Secondo il piano Guide di scorrimento:	gl
	.602		fino a .689 come .601	
	.700		Guide di scorrimento.	
	.701	01	Incassate nel pavimento, a filo, genere di pavimento	pz
		03 04 05 06 07	Modo di posa	
	.702		fino a .789 come .701	
	.800		Sottoposizionesgruppe stralciata	
	.801	01 02 03 04 05 06	Descrizione	up
	.802		fino a .889 come .801	
485			Scaffalature.	
	.001	01 02 03 04	Descrizione Marca, tipo up = Diversi	up
	.002		fino a .889 come .001	

Paragrafo 700 «Stenditoi, battitappeti e simili»

700			Stenditoi, battitappeti e simili.		
710			Stenditoi		
711			Stenditoio a cavalletti, da posare in calcestruzzo.		Testo esplicativo stralciato
715			Stenditoi.		
	.001	02 03	Descrizione	up	
	.002		fino a .889 come .001		
730			Battitappeti		
732			Barra battitappeti.		
	.100		A forma di T, asportabile.		
	.101		Marca, tipo Dimensioni axl mmx	pz	
	.102		fino a .189 come .101		
	.500		Ribaltabile, da fissare al muro.		
	.501		Marca, tipo	pz	
	.502		fino a .589 come .501		
	.801	03	Descrizione	up	
	.802		Fino a .889 come .801		
780			Aste e supporti per bandiere		
783			Aste e supporti per bandiere.		
	.001	02 03	Descrizione	up	
	.002		fino a .889 come .001		
					_

800			Attrezzature per parcheggi		
810			Gruppo 1		
811			Supporti per biciclette.		
	.100		Supporti singoli, da fissare al muro.		
	.101	01 02	Marca, tipo		pz
	.102		fino a .189 come .101		
	.200		Supporti singoli con montante, da fissare al suolo.		
	.201	01 02	Marca, tipo Per parcheggio da un lato.	A	pz
	.202		fino a .289 come .201		
	.500		Gruppo di supporti, su traversina da fissare al muro.		
	.501	01 02	Marca, tipo Per biciclette, numero		pz
	.502		fino a .589 come .501		
	.700		Gruppo di supporti, su traversina e montanti da fissare al suolo.		
	.701	01 02			pz
	.702		fino a .789 come .701		
	.801	01 02 03 04	Descrizione		up
	.802		fino a .889 come .801		
	•••				
814			Parcheggio coperto per biciclette e motociclette.		
	.001 .002		Sottoposizione stralciata Sottoposizione stralciata		

814	.100		Parcheggio coperto per biciclette e motociclette.	
	.101	01 02	Marca, tipo	up
		03	Per peso biciclette(livello superiore) fino a kg	
		04	Larghezza copertone mm	
		05 06 07	Diametro ruota "	A A
		08	Diametro ruote mm	A
		09	Binario materiale	
		10	Struttura di supporto materiale	
		11	Descrizione	
		12 13	Computo: numero di posti. Computo: larghezza del sistema di parcheggio.	B B
		14	Computo:	В
		15	up = pz.	C
		16 17	up = mm. up =	С С
		18	Diversi	C
	.102		fino a .189 come .101	
	.201	01 02 03 04 05	Descrizione Requisiti Computo: up = Diversi	up
	.202		fino a .889 come .201	

815		Parcheggio coperto per biciclette e motociclette.	
.001	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11	Marca, tipo Per biciclette, numero. Da un lato. Dai due lati. Genere di parcheggio Dimensioni Genere d'ossatura Materiale Trattamento superficie Genere di tettoia Pareti laterali Parete posteriore	A A
.002		fino a .889 come .001	

816			Parcheggio coperto per autovetture.		
	.001	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	Marca, tipo Per vetture, numero: Da un lato. Dai due lati. Dimensioni Genere d'ossatura Materiale Trattamento superficie Genere di tettoia Pareti laterali Parete posteriore	AA	pz
	.002		fino a .889 come .001		
817			Sbarramento di parcheggi.		
	.001 .002		Sottoposizione stralciata Sottoposizione stralciata		
	.100		Sbarramento di parcheggi con paletti asportabili, comprese le bussole a pavimento con coperchio.		
	.101	01 02 03 04 05 06	Marca, tipo Con serratura genere Altezza mm Materiale Profilato, dimensioni Trattamento superficie		pz
	.102		fino a .189 come .101		
	.200		Sbarramento di parcheggi con paletti ribaltabili.		
	.201	01 02 03 04 05 06 07	Marca, tipo Con cassetto a scomparsa. Con serratura genere Altezza mm Materiale Profilato, dimensioni Trattamento superficie		pz
	.202		fino a .289 come .201		
	.300		Sbarramento di parcheggi con paletti e catene.		
	.310		Paletto finale.		
	.311	01 02 03 04 05 06	Marca, tipo Altezza dal suolo mm Materiale Profilato, dimensioni Trattamento superficie Da posare in getto.	A	pz

817	.311	07	Asportabile	A	
		08	esecuzione	В	
		09	Con un gancio.	В	
		10	Serratura		
			genere		
		11	Diversi		
	.312		fino a .319 come .311		
	.312		IIIIO a .319 Come .311		
	.320		Paletto intermedio.		
	.321	01	Marga tino		24
	.321	02	Marca, tipo		pz
		03	Materiale		
		04	Profilato, dimensioni		
		05	Trattamento superficie		
		06	Da posare in getto.	A	
		07	Asportabile	A	
		0.8	esecuzione	В	
		09	Con due ganci.	В	
		10	Con un anello da una parte e un	В	
			gancio dall'altra.		
		11	Serratura		
		10	genere		
		12	Diversi		
	.322		fino a .329 come .321		
	.330		Altri paletti.		
	.331	01	Genere di paletto		pz
	•551	02	Marca, tipo		
		03	Altezza dal suolo mm		
		04	Materiale		
		05	Profilato, dimensioni		
		06 07	Trattamento superficie Da posare in getto.		
		08	Esecuzione		
		09	Con un anello.		
		10	Con un gancio.		
		11	Con due anelli.		
		12	Con due ganci.		
		13	Con un anello da una parte e un gancio dall'altra.		
		14	Serratura		
			genere		
		15	Diversi		
	.332		fino a .339 come .331		
	.340		Catene.		
	.540		caccine.		
	.341	01	Marca, tipo		pz
		02	Lunghezza mm		
		03	Materiale		
		04	Trattamento superficie		
	.342		Fino a .349 come .341		

Paragrafo 800 «Attrezzature per parcheggi»

```
01
   .351
          Descrizione .....
817
                                      ..up...
        02 Marca, tipo .....
        03
          up = .....
          Diversi .....
        04
   .352
           fino a .389 come .351
   .401
        01
          Descrizione .....
                                      ..up...
        02
           Requisiti .....
          Computo: ....
        03
          up = .....
        05
          Diversi .....
   .402
           fino a .889 come .401
818
           Attrezzature per parcheggi, gruppo
   .001
       01
          Descrizione .....
                                      ..up...
        02
           Marca, tipo .....
        03
           up = .....
          Diversi .....
        04
        <del>05</del>
           Variabili da 05 a 11 stralciate
       11
   .002
           fino a .889 come .001
```

820 Gruppo 2

. .

823	Attrezzature per parcheggi, gruppo 2.	
0	1	up
.002	fino a .889 come .001	

Paragrafo 900 « Eliminazione dei rifiuti »

900			Eliminazione dei rifiuti		
910			Specifiche		
914			Riparo per contenitori.		
	.001	04 05 06 07 08 09	Marca, tipo Dimensioni Genere di calcestruzzo Materiale Aperto, senza portone. Con portone, battenti pz Con serratura genere Materiale Trattamento superficie Con apertura superiore. Diversi	A A	pz
	.002		fino a .889 come .001		
915			Eliminazione dei rifiuti.		
	.001		Descrizione		up
	.002		fino a .889 come .001		