CPN

Catalogo
delle posizioni
normalizzate
del settore svizzero
della costruzione

645
I/14

Aggiornamento 18

Opere da piastrellista

CRB VSS

Impermeabilizzione connessa

152 Impermeabilizzazione connessa.

Superfici

.100 Superfici.

Specifiche



.101 01 *Materiale* .....
02 *Marca, tipo* .....
03 Strato impermeabile fluido. **A**
04 Teli impermeabili. **A**
05 d mm .....
06 Supporto .....
07 *Modo di fissaggio* .....
08 Pareti. **B**
09 Pavimenti. **B**
10 Gradini diritti. **B**
11 Gradini a piè d'oca. **B**
12 Pedate b mm .....
13 Alzate h mm .....
14 up = m2. **C**
15 up = ...**C**
16 *Diversi* ....up...

.102 fino a .109 come .101

Raccordi

.200 Raccordi.

Trattamento prelim.el.metallo

.210 Trattamento preliminare di elementi di metallo.

Specifiche

La posa di elementi da integrare va descritta con la pos. 742.

.211 01 *Materiale* .....
02 *Marca, tipo* .....
03 *Dimensioni* .....
04 Supporto .....
05 Per smaltimento delle acque lineare. **A**
06 Per smaltimento delle acque puntuale. **A**
07 up = m. **B**
08 up = pz. **B**
09 up = ...**B**
10 *Diversi* ....up...

.212 fino a .219 come .211

Nastri di tenuta

.220 Nastri di tenuta con protezione antitaglio.

Giunti testa,raccordi

.221 Giunti di testa, raccordi a pavimenti e a pareti.
01 *Marca, tipo* .....
02 b mm ....m...

Specifiche

.222 01 *Marca, tipo* .....
02 b mm .....
03 *Diversi* ....m...

.223 fino a .229 come .222

Nastri tenuta flessibili

.230 Nastri di tenuta flessibili.

Giunti testa,raccordi

.231 Giunti di testa, raccordi a pavimenti e a pareti, giunti di movimento.
01 *Marca, tipo* .....
02 b mm ....m...

Specifiche

.232 01 *Marca, tipo* .....
02 b mm .....
03 *Diversi* ....m...

.233 fino a .239 come .232

.801 01 *Descrizione* ..... — Diversi
02 *Materiale* .....
03 *Marca, tipo* .....
04 d mm .....
05 h mm .....
06 Supporto .....
07 up = m2. **A**
08 up = m. **A**
09 up = pz. **A**
10 up = ...**A**
11 *Diversi* ....up...

.802 fino a .889 come .801

155 Sistemi di drenaggio. — Strati drenaggio

.100 In malta. — In malta

.101 01 *Materiale* ..... — Specifiche
02 *Marca, tipo* .....
03 d mm .....
04 Supporto .....
05 Pareti. **A**
06 Pavimenti. **A**
07 Gradini diritti. **A**
08 Gradini a piè d'oca. **A**
09 Pedate b mm .....
10 Alzate h mm .....
11 up = m2. **B**
12 up = ...**B**
13 *Diversi* ....up...

.102 fino a .109 come .101

.200 In stuoie o pannelli. — Stuoie o pannelli

.201 01 *Materiale* ..... — Specifiche
02 *Marca, tipo* .....
03 d mm .....
04 Supporto .....
05 *Modo di fissaggio* .....
06 Pareti. **A**
07 Pavimenti. **A**
08 Gradini diritti. **A**
09 Gradini a piè d'oca. **A**
10 Pedate b mm .....
11 Alzate h mm .....
12 up = m2. **B**
13 up = ...**B**
14 *Diversi* ....up...

.202 fino a .209 come .201

.300 Strisce di bordo per sistemi di drenaggio. — Strisce bordo p.sist.drenaggio

.301 01 *Materiale* ..... — Specifiche
02 *Marca, tipo* .....
03 d mm .....
04 h mm .....
05 Strisce diritte. **A**
06 Strisce scalari. **A**
07 up = m. **B**
08 up = pz. **B**
09 up = ...**B**
10 *Diversi* ....up...

.302 fino a .309 come .301

171 Esecuzione di superfici campione. — **Superfici campione**

.001 01 *Marca, tipo* .....
02 *Genere di campione* .....
03 *Dimensioni* .....
04 Esclusa la rimozione. **A**
05 Compresi la rimozione e lo sgombero a lavori ultimati. **A**
06 Concerne pos. .....
07 up = ...
08 *Diversi* ....up... — Specifiche

.002 fino a .889 come .001

181 Lavori a regia. — **Lavori regia**

.100 Ore di lavoro e indennità. — **Ore lavoro,indennità**

.110 Manodopera, compresi l'attrezzatura portatile e il piccolo macchinario. — **Manodopera**
01 Concerne pos. .....
02 *Lavoro da eseguire* .....
03 Prezzi a regia secondo .....

.111 Maestro piastrellista. ..h... — Maestro piastrellista

.112 Assistente. ..h... — Assistente

.113 Piastrellista, capo squadra. ..h... — Piastrellista,capo squadra

.114 Piastrellista. ..h... — Piastrellista

.115 Piastrellista per servizio riparazioni. ..h... — Piastrellista p.riparazioni

.116 Aiuto piastrellista. ..h... — Aiuto piastrellista

.117 Operaio edile. ..h... — Operaio edile

.118 01 *Categoria professionale* ....h... — Altre categorie professionali

.119 fino a .119 come .118

.120 Apprendisti. — **Apprendisti**

.121 Apprendista, terzo anno. ..h... — Apprendista terzo anno

.122 Apprendista, secondo anno. ..h... — Apprendista secondo anno

.123 Apprendista, primo anno. ..h... — Apprendista primo anno

.124 01 *Categoria professionale* ....h... — Altre categorie professionali

.125 fino a .129 come .124

.130 Indennità. — **Indennità**

.131 01 *Genere di indennità* .....
02 up = ...
03 *Diversi* ....up... — Specifiche

.132 fino a .139 come .131

.220 Zone con possibile presenza di acqua, all'interno. Incollaggio su strato impermeabile connesso, strato adesivo sottile d mm 4. Fughe allineate b mm 7, malta per fughe di colore grigio-cemento. — **Zone c.acqua,interno**
01 *Marca, tipo* .....

.221 Di colore grigio, tinta unita. — Colore grigio,tinta unita
Proprietà antiscivolo R 10/A.
Dimensioni mm 194x194, d mm 6. ..m2...

.222 01 *Superficie* ..... — Specifiche
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 *Luogo d'impiego* ....m2...

.223 fino a .229 come .222

.230 Zone esterne coperte. Incollaggio su strato impermeabile connesso. — **Zone esterne coperte**
01 *Marca, tipo* .....

.231 01 *Superficie* ..... — Specifiche
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Malta fluida d mm .....**B**
10 Metodo di posa floating-butte- **B**
ring (doppia spalmatura). **B**
11 *Modo di posa* .....
12 Fughe b mm .....
13 Malta per fughe
genere .....
14 Fughe di colore .....
15 *Luogo d'impiego* ....m2...

.232 fino a .239 come .231

.240 Zone esterne non coperte. Posa su sistema di drenaggio. — **Zone esterne n.coperte**
01 *Marca, tipo* .....**A**

.241 01 *Superficie* ..... — Specifiche
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Malta adesiva d mm .....**B**
10 Metodo di posa buttering. **B**
11 *Modo di posa* .....
12 Fughe b mm .....
13 Malta per fughe
genere .....
14 Fughe di colore .....
15 *Luogo d'impiego* ....m2...

.242 fino a .249 come .241

Zone esterne n.coperte

.250 Zone esterne non coperte. Posa su malta drenante.
01 *Marca, tipo* .....**A**

Specifiche

.251 01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Malta adesiva d mm .....**B**
10 Metodo di posa buttering. **B**
11 *Modo di posa* .....
12 Fughe b mm .....
13 Malta per fughe
genere .....
14 Fughe di colore .....
15 Compresa la fornitura della **C**
malta. **C**
16 Fornitura della malta a cura **C**
del committente. **C**
17 Malta drenante
materiale .....
18 Spessore malta mm .....
19 *Luogo d'impiego* ....m2...

.252 fino a .259 come .251

Zone esterne n.coperte

.260 Zone esterne non coperte. Posa libera su pietrischetto o su piedini.
01 *Marca, tipo* .....**A**

Specifiche

Var. 05:
Spessore pannello min. mm 20.
Var. 13:
Spessore pietrischetto min. mm 30.

.261 01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Fughe b mm .....
10 Posa su pietrischetto. **B**
11 Posa su piedini. **B**
12 Grana pietrischetto mm .....
13 Spessore pietrischetto mm ....
14 Piedini
marca, tipo .....
15 Altezza piedini mm .....
16 *Luogo d'impiego* ....m2...

.262 fino a .269 come .261

Specifiche

.281 01 *Marca, tipo* .....
02 *Superficie* .....
03 Di colore .....
04 Proprietà antiscivolo .....
05 Dimensioni mm ....*x*.....
06 d mm .....
07 Piastrelle rettificate. **A**
08 Piastrelle non rettificate. **A**
09 Supporto .....
10 Strato adesivo sottile **B**
d mm .....**B**
11 Letto di malta d mm .....**B**
12 Malta fluida d mm .....**B**
13 Malta adesiva d mm .....**B**
14 Metodo di posa floating-butte-**B**
ring (doppia spalmatura). **B**

15 Metodo di posa buttering. **B**
16 Posa su malta drenante, com- **B**
presa la fornitura della mal- **B**
ta. **B**
17 Posa su malta drenante, forni-**B**
tura della malta a cura del **B**
committente. **B**
18 Posa su pietrischetto. **B**
19 Posa su piedini. **B**
20 Malta drenante
materiale .....
21 Spessore malta mm .....
22 Grana pietrischetto mm .....
23 Spessore pietrischetto mm ....
24 Piedini
marca, tipo .....
25 Altezza piedini mm .....
26 *Modo di posa* .....
27 Fughe b mm .....
28 Malta per fughe
genere .....
29 Fughe di colore .....
30 Secondo il piano .....
31 *Luogo d'impiego* ....m2...

.282 fino a .289 come .281

.801 01 *Marca, tipo* ..... Diversi
02 Superficie smaltata. **A**
03 Superficie non smaltata. **A**
04 *Superficie* .....
05 Di colore .....
06 Resistenza all'usura,
classe .....
07 Proprietà antiscivolo .....
08 Dimensioni mm ....*x*.....
09 d mm .....
10 Piastrelle rettificate. **B**
11 Piastrelle non rettificate. **B**
12 Supporto .....
13 Strato adesivo sottile **C**
d mm .....**C**
14 Letto di malta d mm .....**C**
15 Malta fluida d mm .....**C**
16 Malta adesiva d mm .....**C**
17 Metodo di posa floating-butte-**C**
ring (doppia spalmatura). **C**
18 Metodo di posa buttering. **C**
19 Posa su malta drenante, **C**
compresa la fornitura della **C**
malta. **C**
20 Posa su malta drenante, forni-**C**
tura della malta a cura del **C**
committente. **C**
21 Posa su pietrischetto. **C**
22 Posa su piedini. **C**
23 Malta drenante
materiale .....
24 Spessore malta mm .....
25 Grana pietrischetto mm .....
26 Spessore pietrischetto mm ....
27 Piedini
marca, tipo .....
28 Altezza piedini mm .....
29 *Modo di posa* .....
30 Fughe b mm .....
31 Malta per fughe
genere .....
32 Fughe di colore .....
33 Secondo il piano .....
34 *Luogo d'impiego* ....m2...

.802 fino a .889 come .801

Zone c.acqua,interno,mosaico

.230 Zone con possibile presenza di acqua, all'interno, mosaico. Incollaggio su massetto cementizio, strato adesivo sottile d mm 2. Fughe allineate b mm 2, malta per fughe di colore grigio-cemento.
01 *Marca, tipo* .....

Colore grigio,tinta unita

.231 Di colore grigio, tinta unita. Mosaico preincollato su supporto posteriore. Proprietà antiscivolo R 10/A. Dimensioni mm 24x24, d mm 3. ..m2...

Specifiche

.232 01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Mosaico preincollato su supporto posteriore. **A** **A**
05 Mosaico preincollato su supporto anteriore. **A** **A**
06 Dimensioni mm ....*x*.....
07 d mm .....
08 *Forma* .....
09 Dimensioni fogli mosaico mm ....*x*.....
10 *Luogo d'impiego* ....m2...

.233 fino a .239 come .232

Zone esterne coperte

.240 Zone esterne coperte. Incollaggio su strato impermeabile connesso.
01 *Marca, tipo* .....

Specifiche

.241 01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Malta fluida d mm ..... **B**
10 Metodo di posa floating-buttering (doppia spalmatura). **B** **B**
11 *Modo di posa* .....
12 Fughe b mm .....
13 Malta per fughe *genere* .....
14 Fughe di colore .....
15 *Luogo d'impiego* ....m2...

.242 fino a .249 come .241

.250 Zone esterne non coperte. Posa su sistema di drenaggio. — Zone esterne n.coperte

01 *Marca, tipo* .....**A**

.251 01 *Superficie* ..... — Specifiche
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Malta adesiva d mm .....**B**
10 Metodo di posa buttering. **B**
11 *Modo di posa* .....
12 Fughe b mm .....
13 Malta per fughe
Genere .....
14 Fughe di colore .....
15 *Luogo d'impiego* ....m2...

.252 fino a .259 come .251

.260 Zone esterne non coperte. Posa su malta drenante. — Zone esterne n.coperte

01 *Marca, tipo* .....**A**

.261 01 *Superficie* ..... — Specifiche
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Malta adesiva d mm .....**B**
10 Metodo di posa buttering. **B**
11 *Modo di posa* .....
12 Fughe b mm .....
13 Malta per fughe
genere .....
14 Fughe di colore .....
15 Compresa la fornitura della **C**
malta. **C**
16 Fornitura della malta a cura **C**
del committente. **C**
17 Malta drenante
materiale .....
18 Spessore malta mm .....
19 *Luogo d'impiego* ....m2...

.262 fino a .269 come .261

.270 Zone esterne non coperte. Posa libera su pietrischetto o su piedini. — Zone esterne n.coperte

01 *Marca, tipo* .....**A**

.271 01 *Superficie* ..... — Specifiche
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Fughe b mm .....
10 Posa su pietrischetto. **B**
11 Posa su piedini. **B**
12 Grana pietrischetto mm .....
13 Spessore pietrischetto mm ....
14 Piedini
marca, tipo .....
15 Altezza piedini mm .....
16 *Luogo d'impiego* ....m2...

Var. 05:
Spessore pannello min. mm 20.
Var. 13:
Spessore pietrischetto min. mm 30.

.272 fino a .279 come .271

Specifiche

.281
01 *Marca, tipo* .....
02 *Superficie* .....
03 Di colore .....
04 Proprietà antiscivolo .....
05 Dimensioni mm ....*x*.....
06 d mm .....
07 Mosaico preincollato su sup- **A**
porto posteriore. **A**
08 Mosaico preincollato su sup- **A**
porto anteriore. **A**
09 *Forma* .....
10 Dimensioni fogli mosaico
mm ....*x*.....
11 Piastrelle rettificate. **B**
12 Piastrelle non rettificate. **B**
13 Supporto .....
14 Strato adesivo sottile **C**
d mm .....**C**
15 Letto di malta d mm .....**C**
16 Malta fluida d mm .....**C**
17 Malta adesiva d mm .....**C**
18 Metodo di posa floating-butte-**C**
ring (doppia spalmatura). **C**
19 Metodo di posa buttering. **C**
20 Posa su malta drenante, **C**
compresa la fornitura della **C**
malta. **C**
21 Posa su malta drenante, forni-**C**
tura della malta a cura del **C**
committente. **C**
22 Posa su pietrischetto. **C**
23 Posa su piedini. **C**
24 Malta drenante
materiale .....
25 Spessore malta mm .....
26 Grana pietrischetto mm .....
27 Spessore pietrischetto mm ....
28 Piedini
marca, tipo .....
29 Altezza piedini mm .....
30 *Modo di posa* .....
31 Fughe b mm .....
32 Malta per fughe
genere .....
33 Fughe di colore .....
34 Secondo il piano .....
35 *Luogo d'impiego* ....m2...

.282 fino a .289 come .281

Diversi

.801
01 *Marca, tipo* .....
02 Superficie smaltata. **A**
03 Superficie non smaltata. **A**
04 *Superficie* .....
05 Di colore .....
06 Resistenza all'usura,
classe .....
07 Proprietà antiscivolo .....
08 Dimensioni mm ....*x*.....
09 d mm .....
10 Mosaico preincollato su sup- **B**
porto posteriore. **B**
11 Mosaico preincollato su sup- **B**
porto anteriore. **B**
12 *Forma* .....
13 Dimensioni fogli mosaico
mm ....*x*.....
14 Piastrelle rettificate. **C**
15 Piastrelle non rettificate. **C**
16 Supporto .....
17 Strato adesivo sottile **D**
d mm .....**D**
18 Letto di malta d mm .....**D**
19 Malta fluida d mm .....**D**
20 Malta adesiva d mm .....**D**
21 Metodo di posa floating-butte-**D**
ring (doppia spalmatura). **D**

22 Metodo di posa buttering. **D**
23 Posa su malta drenante, **D**
compresa la fornitura della **D**
malta. **D**
24 Posa su malta drenante, forni- **D**
tura della malta a cura del **D**
committente. **D**
25 Posa su pietrischetto. **D**
26 Posa su piedini. **D**
27 Malta drenante
materiale .....
28 Spessore malta mm .....
29 Grana pietrischetto mm .....
30 Spessore pietrischetto mm ....
31 Piedini
marca, tipo .....
32 Altezza piedini mm .....
33 *Modo di posa* .....
34 Fughe b mm .....
35 Malta per fughe
genere .....
36 Fughe di colore .....
37 Secondo il piano .....
38 *Luogo d'impiego* ....m2...

.802 fino a .889 come .801

322 Rivestimento di pavimenti, gruppo B I b. Piastrelle di ceramica pressate a secco, assorbimento di acqua E oltre % 0,5 fino a % 3,0. **Riv.pav.piastr.ceramica B I b**

.100 Superficie smaltata. **Superficie smaltata**

.110 Zone asciutte, all'interno. Incollaggio su massetto cementizio, strato adesivo sottile d mm 4. Fughe allineate b mm 4, malta per fughe di colore grigio-cemento. **Zone asciutte,interno**
01 *Marca, tipo* .....

.111 Di colore bianco, opaco. Resistenza all'usura classe 3. Nessun requisito relativo alle proprietà antiscivolo. Dimensioni mm 297x297, d mm 9. ..m2... Colore bianco,opaco

.112 01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Resistenza all'usura,
classe .....
04 Dimensioni mm ....x.....
05 d mm .....
06 *Luogo d'impiego* ....m2... Specifiche

.113 fino a .119 come .112

.120 Zone con possibile presenza di acqua, all'interno. Incollaggio su massetto cementizio, strato adesivo sottile d mm 4. Fughe allineate b mm 4, malta per fughe di colore grigio-cemento. **Zone c.acqua,interno**
01 *Marca, tipo* .....

.121 Di colore bianco, opaco. Resistenza all'usura, classe 2. Proprietà antiscivolo R 10/A. Dimensioni mm 297x297, d mm 9. ..m2... Colore bianco,opaco

Zone esterne n.coperte

.240 Zone esterne non coperte. Posa su sistema di drenaggio.
01 *Marca, tipo* .....

Specifiche

.241 01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Malta adesiva d mm .....**B**
10 Metodo di posa buttering. **B**
11 *Modo di posa* .....
12 Fughe b mm .....
13 Malta per fughe
genere .....
14 Fughe di colore .....
15 *Luogo d'impiego* ....m2...

.242 fino a .249 come .241

Zone esterne n.coperte

.250 Zone esterne non coperte. Posa su malta drenante.
01 *Marca, tipo* .....**A**

Specifiche

Var. 03:
Gruppo di valutazione secondo upi min. R 12.

.251 01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Malta adesiva d mm .....**B**
10 Metodo di posa buttering. **B**
11 *Modo di posa* .....
12 Fughe b mm .....
13 Malta per fughe
genere .....
14 Fughe di colore .....
15 Compresa la fornitura della **C**
malta. **C**
16 Fornitura della malta a cura **C**
del committente. **C**
17 Malta drenante
Materiale .....
18 Spessore malta mm .....
19 *Luogo d'impiego* ....m2...

.252 fino a .259 come .251

Zone esterne n.coperte

.260 Zone esterne non coperte. Posa libera su pietrischetto o su piedini.
01 *Marca, tipo* .....**A**

Specifiche

Var. 05:
Spessore pannello min. mm 20.
Var. 13:
Spessore pietrischetto min. mm 30.

.261 01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Fughe b mm .....
10 Posa su pietrischetto. **B**
11 Posa su piedini. **B**
12 Grana pietrischetto mm .....
13 Spessore pietrischetto mm ....
14 Piedini
marca, tipo .....
15 Altezza piedini mm .....
16 *Luogo d'impiego* ....m2...

.262 fino a .269 come .261

.281 Specifiche

```
01 Marca, tipo .................
02 Superficie ..................
03 Di colore ...................
04 Proprietà antiscivolo ........
05 Dimensioni mm ....x.....
06 d mm ........................
07 Piastrelle rettificate.       A
08 Piastrelle non rettificate.   A
09 Supporto ....................
10 Strato adesivo sottile        B
   d mm ........................B
11 Letto di malta d mm ..........B
12 Malta fluida d mm ............B
13 Malta adesiva d mm ...........B
14 Metodo di posa floating-butte-B
   ring (doppia spalmatura).     B
15 Metodo di posa buttering.     B
16 Posa su malta drenante,       B
   compresa la fornitura della   B
   malta.                        B
17 Posa su malta drenante, forni-B
   tura della malta a cura del   B
   committente.                  B
18 Posa su pietrischetto.        B
19 Posa su piedini.              B
20 Malta drenante
   materiale ....................
21 Spessore malta mm ............
22 Grana pietrischetto mm .......
23 Spessore pietrischetto mm ....
24 Piedini
   marca, tipo ..................
25 Altezza piedini mm ...........
26 Modo di posa .................
27 Fughe b mm ...................
28 Malta per fughe
   genere .......................
29 Fughe di colore ..............
30 Secondo il piano ..............
31 Luogo d'impiego ..............  ..m2...
```

.282 fino a .289 come .281

.801 Diversi

```
01 Marca, tipo .................
02 Superficie smaltata.          A
03 Superficie non smaltata.      A
04 Superficie ..................
05 Di colore ...................
06 Resistenza all'usura,
   classe .......................
07 Proprietà antiscivolo ........
08 Dimensioni mm ....x.....
09 d mm ........................
10 Mosaico preincollato su sup-  B
   porto posteriore.             B
11 Mosaico preincollato su sup-  B
   porto anteriore.              B
12 Forma .......................
13 Dimensioni fogli mosaico
   mm ....x.....
14 Piastrelle rettificate.       C
15 Piastrelle non rettificate.   C
16 Supporto ....................
17 Strato adesivo sottile        D
   d mm ........................D
18 Letto di malta d mm ..........D
19 Malta fluida d mm ............D
20 Malta adesiva d mm ...........D
21 Metodo di posa floating-butte-D
   ring (doppia spalmatura).     D
22 Metodo di posa buttering.     D
23 Posa su malta drenante,       D
   compresa la fornitura della   D
   malta.                        D
24 Posa su malta drenante, forni-D
   tura della malta a cura del   D
   committente.                  D
```

Riv.pav.piastr.ceramica B I b **322.801** continuazione

```
25 Posa su pietrischetto.        D
26 Posa su piedini.              D
27 Malta drenante
   materiale .....................
28 Spessore malta mm ...........
29 Grana pietrischetto mm ......
30 Spessore pietrischetto mm ....
31 Piedini
   marca, tipo ...................
32 Altezza piedini mm ...........
33 Modo di posa ................
34 Fughe b mm ...................
35 Malta per fughe
   genere ........................
36 Fughe di colore ..............
37 Secondo il piano .............
38 Luogo d'impiego ..............  ..m2...
```

.802 fino a .889 come .801

Riv.pav.piastr.ceramica B II a **323** **Rivestimento di pavimenti, gruppo B II a. Piastrelle di ceramica pressate a secco, assorbimento di acqua E oltre % 3 fino a % 6.**

Specifiche

.001
```
01 Marca, tipo ..................
02 Superficie smaltata.          A
03 Superficie non smaltata.      A
04 Superficie ...................
05 Di colore ....................
06 Resistenza all'usura,
   classe .......................
07 Proprietà antiscivolo ........
08 Dimensioni mm ....x.....
09 d mm .........................
10 Piastrelle rettificate.       B
11 Piastrelle non rettificate.   B
12 Supporto .....................
13 Strato adesivo sottile        C
   d mm .........................C
14 Letto di malta d mm ..........C
15 Metodo di posa floating-butte-C
   ring (doppia spalmatura).     C
16 Modo di posa .................
17 Fughe b mm ...................
18 Malta per fughe
   genere ........................
19 Fughe di colore ..............
20 Secondo il piano .............
21 Luogo d'impiego ..............  ..m2...
```

.002 fino a .889 come .001

Riv.pav.piastr.ceramica B **324** **Rivestimento di pavimenti, gruppo B. Piastrelle di ceramica pressate a secco.**

```
01 Gruppo B I a.                 A
02 Gruppo B .....................A
03 Assorbimento di acqua E % ....
04 Materiale ....................
05 Marca, tipo ..................
06 Superficie smaltata.          B
07 Superficie non smaltata.      B
08 Superficie ...................
09 Di colore ....................
10 Resistenza all'usura,
   classe .......................
```

.220 Scale esterne coperte. Incollaggio su strato impermeabile connesso. Esclusa l'eventuale protezione degli spigoli. Scale esterne coperte
01 *Marca, tipo* .....

.221 Specifiche
01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Malta adesiva d mm .....**B**
10 Metodo di posa buttering. **B**
11 *Modo di posa* .....
12 Fughe b mm .....
13 Malta per fughe
genere .....
14 Fughe di colore .....
15 Gradini diritti. **C**
16 Gradini a piè d'oca. **C**
17 Gradini **C**
forma .....**C**
18 Pedate b mm .....
19 Alzate h mm .....
20 Alzate inclinate. **D**
21 Alzate verticali. **D**
22 Secondo il piano .....
23 *Luogo d'impiego* ....m...

.222 fino a .229 come .221

.230 Scale esterne non coperte. Posa su sistema di drenaggio. Esclusa l'eventuale protezione degli spigoli. Scale esterne n.coperte
01 *Marca, tipo* .....**A**

.231 Specifiche
01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Malta adesiva d mm .....**B**
10 Metodo di posa buttering. **B**
11 *Modo di posa* .....
12 Fughe b mm .....
13 Malta per fughe
genere .....
14 Fughe di colore .....
15 Gradini diritti. **C**
16 Gradini a piè d'oca. **C**
17 Gradini **C**
forma .....**C**
18 Pedate b mm .....
19 Alzate h mm .....
20 Alzate inclinate. **D**
21 Alzate verticali. **D**
22 Secondo il piano .....
23 *Luogo d'impiego* ....m...

.232 fino a .239 come .231

Scale esterne n.coperte

.240 Scale esterne non coperte. Posa su malta drenante. Esclusa l'eventuale protezione degli spigoli.
01 *Marca, tipo* ..... **A**

Specifiche

.241 01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Malta adesiva d mm ..... **B**
10 Metodo di posa buttering. **B**
11 *Modo di posa* .....
12 Fughe b mm .....
13 Malta per fughe
genere .....
14 Fughe di colore .....
15 Gradini diritti. **C**
16 Gradini a piè d'oca. **C**
17 Gradini **C**
forma ..... **C**
18 Pedate b mm .....
19 Alzate h mm .....
20 Alzate inclinate. **D**
21 Alzate verticali. **D**
22 Compresa la fornitura della malta. **E**
23 Fornitura della malta a cura del committente. **E**
24 Malta drenante
materiale .....
25 Spessore malta mm .....
26 Secondo il piano .....
27 *Luogo d'impiego* ....m...

.242 fino a .249 come .241

Specifiche

.281 01 *Materiale* .....
02 Materiale v. pos. .....
03 Pedate e alzate. **A**
04 Pedate. **A**
05 Alzate. **A**
06 *Marca, tipo* .....
07 *Superficie* .....
08 Di colore .....
09 Resistenza all'usura, classe .....
10 Proprietà antiscivolo .....
11 Dimensioni mm ....*x*.....
12 d mm .....
13 Piastrelle rettificate. **B**
14 Piastrelle non rettificate. **B**
15 Supporto .....
16 Strato adesivo sottile **C**
d mm ..... **C**
17 Letto di malta d mm ..... **C**
18 Malta adesiva d mm ..... **C**
19 Metodo di posa buttering. **C**
20 Posa su malta drenante, compresa la fornitura della malta. **C**
21 Posa su malta drenante, fornitura della malta a cura del committente. **C**
22 Malta drenante
materiale .....
23 Spessore malta mm .....
24 *Modo di posa* .....
25 Fughe b mm .....
26 Malta per fughe
genere .....

27 Fughe di colore .....
28 *Pezzo speciale* .....
29 Gradini diritti. **D**
30 Gradini a piè d'oca. **D**
31 Gradini **D**
forma .....**D**
32 Pedate b mm .....
33 Alzate h mm .....
34 Alzate inclinate. **E**
35 Alzate verticali. **E**
36 Secondo il piano .....
37 *Luogo d'impiego* ....m...

.282 fino a .289 come .281

.801 01 *Materiale* ..... Diversi
02 Materiale v. pos. .....
03 Pedate e alzate. **A**
04 Pedate. **A**
05 Alzate. **A**
06 *Marca, tipo* .....
07 Superficie smaltata. **B**
08 Superficie non smaltata. **B**
09 *Superficie* .....
10 Di colore .....
11 Resistenza all'usura, classe .....
12 Proprietà antiscivolo .....
13 Dimensioni mm ....*x*.....
14 d mm .....
15 Piastrelle rettificate. **C**
16 Piastrelle non rettificate. **C**
17 Supporto .....
18 Strato adesivo sottile **D**
d mm .....**D**
19 Letto di malta d mm .....**D**
20 Malta fluida d mm .....**D**
21 Malta adesiva d mm .....**D**
22 Metodo di posa floating-butte-**D**
ring (doppia spalmatura). **D**
23 Metodo di posa buttering. **D**
24 Posa su malta drenante, **D**
compresa la fornitura della **D**
malta. **D**
25 Posa su malta drenante, forni-**D**
tura della malta a cura del **D**
committente. **D**
26 Malta drenante
materiale .....
27 Spessore malta mm .....
28 *Modo di posa* .....
29 Fughe b mm .....
30 Malta per fughe
genere .....
31 Fughe di colore .....
32 *Pezzo speciale* .....
33 Gradini diritti. **E**
34 Gradini a piè d'oca. **E**
35 Gradini **E**
forma .....**E**
36 Pedate b mm .....
37 Alzate h mm .....
38 Alzate inclinate. **F**
39 Alzate verticali. **F**
40 Secondo il piano .....
41 *Luogo d'impiego* .....
42 Computo: .....
43 up = m. **G**
44 up = ...**G**
45 *Diversi* ....up...

.802 fino a .889 come .801

.230 Scale esterne coperte. Incollaggio su strato impermeabile connesso. Esclusa l'eventuale protezione degli spigoli. Scale esterne coperte
01 *Marca, tipo* .....

.231 Specifiche
01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Malta adesiva d mm .....**B**
10 Metodo di posa floating-butte-**B**
ring (doppia spalmatura). **B**
11 *Modo di posa* .....
12 Fughe b mm .....
13 Malta per fughe
genere .....
14 Fughe di colore .....
15 Gradini diritti. **C**
16 Gradini a piè d'oca. **C**
17 Gradini **C**
forma .....**C**
18 Pedate b mm .....
19 Alzate h mm .....
20 Alzate inclinate. **D**
21 Alzate verticali. **D**
22 Secondo il piano .....
23 *Luogo d'impiego* ....m...

.232 fino a .239 come .231

.240 Scale esterne non coperte. Posa su sistema di drenaggio. Esclusa l'eventuale protezione degli spigoli. Scale esterne n.coperte
01 *Marca, tipo* .....**A**

.241 Specifiche
01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Malta adesiva d mm .....**B**
10 Metodo di posa buttering. **B**
11 *Modo di posa* .....
12 Fughe b mm .....
13 Malta per fughe
genere .....
14 Fughe di colore .....
15 Gradini diritti. **C**
16 Gradini a piè d'oca. **C**
17 Gradini **C**
forma .....**C**
18 Pedate b mm .....
19 Alzate h mm .....
20 Alzate inclinate. **D**
21 Alzate verticali. **D**
22 Secondo il piano .....
23 *Luogo d'impiego* ....m...

.242 fino a .249 come .241

Scale esterne n.coperte

.250 Scale esterne non coperte. Posa su malta drenante. Esclusa l'eventuale protezione degli spigoli.
01 *Marca, tipo* .....**A**

Specifiche

.251 01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Malta adesiva d mm .....**B**
10 Metodo di posa buttering. **B**
11 *Modo di posa* .....
12 Fughe b mm .....
13 Malta per fughe *genere* .....
14 Fughe di colore .....
15 Gradini diritti. **C**
16 Gradini a piè d'oca. **C**
17 Gradini *forma* .....**C**
18 Pedate b mm .....
19 Alzate h mm .....
20 Alzate inclinate. **D**
21 Alzate verticali. **D**
22 Compresa la fornitura della malta. **E**
23 Fornitura della malta a cura del committente. **E**
24 Malta drenante *materiale* .....
25 Spessore malta mm .....
26 Secondo il piano .....
27 *Luogo d'impiego* ....m...

.252 fino a .259 come .251

Specifiche

.281 01 *Materiale* .....
02 Materiale v. pos. .....
03 Pedate e alzate. **A**
04 Pedate. **A**
05 Alzate. **A**
06 *Marca, tipo* .....
07 *Superficie* .....
08 Di colore .....
09 Resistenza all'usura, classe .....
10 Proprietà antiscivolo .....
11 Dimensioni mm ....*x*.....
12 d mm .....
13 Mosaico preincollato su supporto posteriore. **B**
14 Mosaico preincollato su supporto anteriore. **B**
15 *Forma* .....
16 Dimensioni fogli mosaico mm ....*x*.....
17 Piastrelle rettificate. **C**
18 Piastrelle non rettificate. **C**
19 Supporto .....
20 Strato adesivo sottile d mm .....**D**
21 Letto di malta d mm .....**D**
22 Malta fluida d mm .....**D**
23 Malta adesiva d mm .....**D**
24 Metodo di posa floating-buttering (doppia spalmatura). **D**
25 Metodo di posa buttering. **D**

26 Posa su malta drenante, compresa la fornitura della malta. **D**
27 Posa su malta drenante, fornitura della malta a cura del committente. **D**
28 Malta drenante *materiale* .....
29 Spessore malta mm .....
30 *Modo di posa* .....
31 Fughe b mm .....
32 Malta per fughe *genere* .....
33 Fughe di colore .....
34 *Pezzo speciale* .....
35 Gradini diritti. **E**
36 Gradini a piè d'oca. **E**
37 Gradini *forma* ..... **E**
38 Pedate b mm .....
39 Alzate h mm .....
40 Alzate inclinate. **F**
41 Alzate verticali. **F**
42 Secondo il piano .....
43 *Luogo d'impiego* ....m...

.282 fino a .289 come .281

.801 01 *Materiale* ..... Diversi
02 Materiale v. pos. .....
03 Pedate e alzate. **A**
04 Pedate. **A**
05 Alzate. **A**
06 *Marca, tipo* .....
07 Superficie smaltata. **B**
08 Superficie non smaltata. **B**
09 *Superficie* .....
10 Di colore .....
11 Resistenza all'usura, classe .....
12 Proprietà antiscivolo .....
13 Dimensioni mm ....*x*.....
14 d mm .....
15 Mosaico preincollato su supporto posteriore. **C**
16 Mosaico preincollato su supporto anteriore. **C**
17 *Forma* .....
18 Dimensioni fogli mosaico mm ....*x*.....
19 Piastrelle rettificate. **D**
20 Piastrelle non rettificate. **D**
21 Supporto .....
22 Strato adesivo sottile d mm ..... **E**
23 Letto di malta d mm ..... **E**
24 Malta fluida d mm ..... **E**
25 Malta adesiva d mm ..... **E**
26 Metodo di posa floating-buttering (doppia spalmatura). **E**
27 Metodo di posa buttering. **E**
28 Posa su malta drenante, compresa la fornitura della malta. **E**
29 Posa su malta drenante, fornitura della malta a cura del committente. **E**
30 Malta drenante *materiale* .....
31 Spessore malta mm .....
32 *Modo di posa* .....
33 Fughe b mm .....
34 Malta per fughe *genere* .....
35 Fughe di colore .....
36 *Pezzo speciale* .....

Riv.scale piastr.ceram.B I a **421.801** continuazione

```
37 Gradini diritti.                F
38 Gradini a piè d'oca.            F
39 Gradini                         F
   forma .........................F
40 Pedate b mm ..................
41 Alzate h mm ..................
42 Alzate inclinate.               G
43 Alzate verticali.               G
44 Secondo il piano .............
45 Luogo d'impiego ..............
46 Computo: .....................
47 up = m.                         H
48 up = .........................H
49 Diversi ......................  ..up...
```

.802 fino a .889 come .801

Riv.scale piastr.ceram.B I b **422** **Rivestimento di scale, gruppo B I b. Piastrelle di ceramica pressate a secco, assorbimento di acqua E oltre % 0,5 fino a % 3,0.**

Superficie smaltata **.100** **Superficie smaltata. Computo: somma delle lunghezze dei gradini.**

Scale interne **.110** **Scale interne. Incollaggio su massetto cementizio, strato adesivo sottile d mm 4. Fughe allineate b mm 4, malta per fughe di colore grigio-cemento. Esclusa l'eventuale protezione degli spigoli. Gradini diritti, pedate b fino a mm 300, alzate h fino a mm 200.**

```
01 Marca, tipo ..................
```

Colore bianco,opaco **.111** Di colore bianco, opaco. Resistenza all'usura classe 3. Proprietà antiscivolo R 10. Dimensioni mm 297x297, d mm 9. ..m...

Specifiche **.112**

```
01 Superficie ...................
02 Di colore ....................
03 Resistenza all'usura,
   classe .......................
04 Proprietà antiscivolo ........
05 Dimensioni mm ....x.....
06 d mm .........................
07 Secondo il piano .............
08 Luogo d'impiego ..............  ..m...
```

.113 fino a .119 come .112

Scale interne mosaico **.120** **Scale interne, mosaico. Incollaggio su massetto cementizio, strato adesivo sottile d mm 2. Fughe allineate b mm 2, malta per fughe di colore grigio-cemento. Esclusa l'eventuale protezione degli spigoli. Gradini diritti, pedate b fino a mm 300, alzate h fino a mm 200.**

```
01 Marca, tipo ..................
```

Colore bianco,opaco **.121** Di colore bianco, opaco. Mosaico preincollato su supporto posteriore. Resistenza all'usura classe 2. Proprietà antiscivolo R 10. Dimensioni mm 48x48, d mm 4. ..m...

Superficie n.smaltata

.200 Superficie non smaltata. Computo: somma delle lunghezze dei gradini.

Scale interne

.210 Scale interne. Incollaggio su massetto cementizio, strato adesivo sottile d mm 4. Fughe allineate b mm 3, malta per fughe di colore grigio-cemento. Esclusa l'eventuale protezione degli spigoli. Gradini diritti, pedate b fino a mm 300, alzate h fino a mm 200.
01 *Marca, tipo* .....

Colore bianco,opaco

.211 Di colore bianco, opaco.
Proprietà antiscivolo R 10.
Dimensioni mm 297x297, d mm 9. ..m...

Specifiche

.212 01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Secondo il piano .....
07 *Luogo d'impiego* ....m...

.213 fino a .219 come .212

Scale esterne coperte

.220 Scale esterne coperte. Incollaggio su strato impermeabile connesso. Esclusa l'eventuale protezione degli spigoli.
01 *Marca, tipo* .....

Specifiche

.221 01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Malta adesiva d mm .....**B**
10 Metodo di posa floating-butte- **B**
ring (doppia spalmatura). **B**
11 *Modo di posa* .....
12 Fughe b mm .....
13 Malta per fughe
genere .....
14 Fughe di colore .....
15 Gradini diritti. **C**
16 Gradini a piè d'oca. **C**
17 Gradini **C**
forma .....**C**
18 Pedate b mm .....
19 Alzate h mm .....
20 Alzate inclinate. **D**
21 Alzate verticali. **D**
22 Secondo il piano .....
23 *Luogo d'impiego* ....m...

.222 fino a .229 come .221

.230 Scale esterne non coperte. Posa su sistema di drenaggio. Esclusa l'eventuale protezione degli spigoli. Scale esterne n.coperte
01 *Marca, tipo* .....**A**

.231 Specifiche
01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Malta adesiva d mm .....**B**
10 Metodo di posa buttering. **B**
11 *Modo di posa* .....
12 Fughe b mm .....
13 Malta per fughe
genere .....
14 Fughe di colore .....
15 Gradini diritti. **C**
16 Gradini a piè d'oca. **C**
17 Gradini **C**
forma .....**C**
18 Pedate b mm .....
19 Alzate h mm .....
20 Alzate inclinate. **D**
21 Alzate verticali. **D**
22 Secondo il piano .....
23 *Luogo d'impiego* ....m...

.232 fino a .239 come .231

.240 Scale esterne non coperte. Posa su malta drenante. Esclusa l'eventuale protezione degli spigoli. Scale esterne n.coperte
01 *Marca, tipo* .....**A**

.241 Specifiche
01 *Superficie* .....
02 Di colore .....
03 Proprietà antiscivolo .....
04 Dimensioni mm ....*x*.....
05 d mm .....
06 Piastrelle rettificate. **A**
07 Piastrelle non rettificate. **A**
08 Supporto .....
09 Malta adesiva d mm .....**B**
10 Metodo di posa buttering. **B**
11 *Modo di posa* .....
12 Fughe b mm .....
13 Malta per fughe
genere .....
14 Fughe di colore .....
15 Gradini diritti. **C**
16 Gradini a piè d'oca. **C**
17 Gradini **C**
forma .....**C**
18 Pedate b mm .....
19 Alzate h mm .....
20 Alzate inclinate. **D**
21 Alzate verticali. **D**
22 Compresa la fornitura della malta. **E**
23 Fornitura della malta a cura del committente. **E**
24 Malta drenante
materiale .....
25 Spessore malta mm .....
26 Secondo il piano .....
27 *Luogo d'impiego* ....m...

.242 fino a .249 come .241

Specifiche

.281 01 *Materiale* .....
02 Materiale v. pos. .....
03 Pedate e alzate. **A**
04 Pedate. **A**
05 Alzate. **A**
06 *Marca, tipo* .....
07 *Superficie* .....
08 Di colore .....
09 Resistenza all'usura, classe .....
10 Proprietà antiscivolo .....
11 Dimensioni mm ....*x*.....
12 d mm .....
13 Piastrelle rettificate. **B**
14 Piastrelle non rettificate. **B**
15 Supporto .....
16 Strato adesivo sottile **C**
d mm .....**C**
17 Letto di malta d mm .....**C**
18 Malta fluida d mm .....**C**
19 Malta adesiva d mm .....**C**
20 Metodo di posa floating-butte-**C**
ring (doppia spalmatura). **C**
21 Metodo di posa buttering. **C**
22 Posa su malta drenante, **C**
compresa la fornitura della **C**
malta. **C**
23 Posa su malta drenante, forni-**C**
tura della malta a cura del **C**
committente. **C**
24 Malta drenante
materiale .....
25 Spessore malta mm .....
26 *Modo di posa* .....
27 Fughe b mm .....
28 Malta per fughe
genere .....
29 Fughe di colore .....
30 *Pezzo speciale* .....
31 Gradini diritti. **D**
32 Gradini a piè d'oca. **D**
33 Gradini **D**
forma .....**D**
34 Pedate b mm .....
35 Alzate h mm .....
36 Alzate inclinate. **E**
37 Alzate verticali. **E**
38 Secondo il piano .....
39 *Luogo d'impiego* ....m...

.282 fino a .289 come .281

Diversi

.801 01 *Materiale* .....
02 Materiale v. pos. .....
03 Pedate e alzate. **A**
04 Pedate. **A**
05 Alzate. **A**
06 *Marca, tipo* .....
07 Superficie smaltata. **B**
08 Superficie non smaltata. **B**
09 *Superficie* .....
10 Di colore .....
11 Resistenza all'usura, classe .....
12 Proprietà antiscivolo .....
13 Dimensioni mm ....*x*.....
14 d mm .....
15 Mosaico preincollato su sup- **C**
porto posteriore. **C**
16 Mosaico preincollato su sup- **C**
porto anteriore. **C**
17 *Forma* .....
18 Dimensioni fogli mosaico mm ....*x*.....
19 Piastrelle rettificate. **D**
20 Piastrelle non rettificate. **D**

21 Supporto .....
22 Strato adesivo sottile **E**
d mm ..... **E**
23 Letto di malta d mm ..... **E**
24 Malta fluida d mm ..... **E**
25 Malta adesiva d mm ..... **E**
26 Metodo di posa floating-butte- **E**
ring (doppia spalmatura). **E**
27 Metodo di posa buttering. **E**
28 Posa su malta drenante, **E**
compresa la fornitura della **E**
malta. **E**
29 Posa su malta drenante, forni- **E**
tura della malta a cura del **E**
committente. **E**
30 Malta drenante
materiale .....
31 Spessore malta mm .....
32 *Modo di posa* .....
33 Fughe b mm .....
34 Malta per fughe
genere .....
35 Fughe di colore .....
36 *Pezzo speciale* .....
37 Gradini diritti. **F**
38 Gradini a piè d'oca. **F**
39 Gradini **F**
forma ..... **F**
40 Pedate b mm .....
41 Alzate h mm .....
42 Alzate inclinate. **G**
43 Alzate verticali. **G**
44 Secondo il piano .....
45 *Luogo d'impiego* .....
46 Computo: .....
47 up = m. **H**
48 up = ... **H**
49 *Diversi* ....up...

.802 fino a .889 come .801

423 **Rivestimento di scale, gruppo B II a. Piastrelle di ceramica pressate a secco, assorbimento di acqua E oltre % 3 fino a % 6.** **Riv.scale piastr.ceram.B II a**

.001 01 *Materiale* ..... Specifiche
02 Materiale v. pos. .....
03 Pedate e alzate. **A**
04 Pedate. **A**
05 Alzate. **A**
06 *Marca, tipo* .....
07 Superficie smaltata. **B**
08 Superficie non smaltata. **B**
09 *Superficie* .....
10 Di colore .....
11 Resistenza all'usura,
classe .....
12 Proprietà antiscivolo .....
13 Dimensioni mm ....*x*.....
14 d mm .....
15 Piastrelle rettificate. **C**
16 Piastrelle non rettificate. **C**
17 Supporto .....
18 Strato adesivo sottile **D**
d mm ..... **D**
19 Letto di malta d mm ..... **D**
20 Metodo di posa floating-butte- **D**
ring (doppia spalmatura). **D**
21 *Modo di posa* .....
22 Fughe b mm .....
23 Malta per fughe
genere .....
24 Fughe di colore .....
25 *Pezzo speciale* .....