Le modifiche riguardano i paragrafi da 100 a 800

In questo capitolo è stata modificata la numerazione delle **posizioni di ripetizione.**

Tutte le posizioni di ripetizione «fino a x09» sono state modificate in «fino a x89», come nei seguenti esempi:

```
Fino a .109 come .101 -> nuovo: fino a .189 come .101

Fino a .209 come .201 -> nuovo: fino a .289 come .201

Fino a .309 come .301 -> nuovo: fino a .389 come .301

Fino a .409 come .401 -> nuovo: fino a .489 come .401

Fino a .509 come .501 -> nuovo: fino a .589 come .501
```

=> Il seguente estratto mostra l'adeguamento del contesto:

```
112 Smontaggio di finestre. Il materiale contenente amianto deve essere smontato, trasportato e smaltito in modo accurato a cura del committente per il tramite di una ditta specializzata.
```

.100 Materiale destinato alla riutilizzazione.

```
.101 01 Senza danneggiamento di parti
                                     ..up...
        d'opera adiacenti.
    02 Finestre di legno.
                                  A
    03 Finestre di legno-metallo.
                                  A
    04 Finestre di materiale
        sinteti- co.
    05
       Finestre di acciaio.
    06 Finestre di alluminio.
    07 Dimensioni bxh mm ....x....
    08 up =
        09 Diversi
        fino a .189 come .101
.102
```

•••

211 Finestre a un campo, vetratura fissa nel telaio.

.100 Esecuzione di base.

.101 Dimensioni bxh mm 600x1'200. ..pz...

02 Secondo il piano

03 Dimensioni bxh mmx....

04 Diversi

.103 fino a .189 come .102

© CRB