

# CAN 363 F/2012 Toitures inclinées: Mise à jour 2024

## Sous-toitures, couvertures

Volume 2: Paragraphe 500 «Couvertures en tuiles»

500	Couvertures en tuiles		
-----			
...			
520	Couvertures en tuiles de terre cuite		
-----			
521	Couverture en tuiles plates de terre cuite.		
.100	Couverture simple.		
.110	Tuiles fabriquées à la machine, avec 2 tavillons de bois sous chaque joint.		
01	Marque, type .....		
.111	Teinte rouge naturel.	..m2...	
.112	Teinte standard.	..m2...	
.113	Teinte spéciale 1.	..m2...	
.114	Teinte spéciale 2.	..m2...	
.115	01 Teinte .....	..m2...	
.116	à .119 dito .115		

Les sous-art. des sous-gr. de sous-art. .130, .150, .210 et .310 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.

...

522	Couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.		
.100	Tuiles Jura ou tuiles Jura coulissantes. Pose alignée.		
01	Marque, type .....		
.110	Pureau mm 280 à 310.		
.111	Teinte rouge naturel.	..m2...	
.112	Teinte standard.	..m2...	
.113	Teinte spéciale 1.	..m2...	
.114	Teinte spéciale 2.	..m2...	
.115	01 Teinte .....	..m2...	
.116	à .119 dito .115		

Les sous-art. des sous-gr. de sous-art. .120, .130 et .140 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.

...

.200	Tuiles pétrins ou tuiles pétrins coulissantes. Pose alignée ou décalée.		
01	Marque, type .....		
<del>.210</del>	Sous-gr. de sous-art. supprimé		

# CAN 363 F/2012 Toitures inclinées: Mise à jour 2024

## Sous-toitures, couvertures

Volume 2: Paragraphe 500 «Couvertures en tuiles»

522	.220	Pureau mm 311 à 340.	
	.221	Teinte rouge naturel.	..m2...
	.222	Teinte standard.	..m2...
	.223	Teinte spéciale 1.	..m2...
	.224	Teinte spéciale 2.	..m2...
	.225	01 Teinte .....	..m2...
	.226	à .229 dito .225	

Les sous-art. des sous-gr. de sous-art. .230 et .240 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.

...

.300	Tuiles losangées ou tuiles losangées coulissantes. Pose alignée ou décalée.
01	Marque, type .....

~~.310~~ Sous-gr. de sous-art. supprimé

.320	Pureau mm 341 à 370.	
.321	Teinte rouge naturel.	..m2...
.322	Teinte standard.	..m2...
.323	Teinte spéciale 1.	..m2...
.324	Teinte spéciale 2.	..m2...
.325	01 Teinte .....	..m2...
.326	à .329 dito .325	

Les sous-art. des sous-gr. de sous-art. .410, .420, .510 et .520 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.

...

.400	Tuiles pétrins "montagne" ou tuiles pétrins "montagne" coulissantes.
01	Marque, type .....

...

.500	Tuiles lisses coulissantes. Pose alignée ou décalée.
01	Marque, type .....

.510 Pureau mm 340 à 370.

...

.520 Pureau mm 371 à 400.

...

.600	Tuiles plates à emboîtement. Pose décalée.
01	Marque, type .....

.610 Pureau mm 260 à 270.

.611	Teinte rouge naturel.	..m2...
.612	Teinte standard.	..m2...
.613	Teinte spéciale 1.	..m2...
.614	Teinte spéciale 2.	..m2...
.615	01 Teinte .....	..m2...
.616	à .619 dito .615	

# CAN 363 F/2012 Toitures inclinées: Mise à jour 2024

## Sous-toitures, couvertures

Volume 2: Paragraphe 500 «Couvertures en tuiles»

522	.681	01	Pureau mm .....	..up...
		02	Teinte .....	
		03	up = .....	
		04	Divers .....	
	.682		à .689 dito .681	

...

523			<b>Couverture en tuiles flamandes de terre cuite.</b>	
	.100		<b>Tuiles flamandes ou tuiles flamandes coulissantes. Pose alignée.</b>	
		01	Marque, type .....	
	.110		<b>Pureau mm 350 à 370.</b>	
	.111		Teinte rouge naturel.	..m2...
	.112		Teinte standard.	..m2...
	.113		Teinte spéciale 1.	..m2...
	.114		Teinte spéciale 2.	..m2...
	.115	01	Teinte .....	..m2...
	.116		à .119 dito .115	

Les sous-art. du sous-gr. de sous-art. .210 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.

...

524 Les sous-art. des sous-gr. de sous-art. 524.110, .120 et .130 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.

540 **Pose de tuiles récupérées à la découverte**  
-----

541 **Pose de tuiles de terre cuite récupérées à la découverte.**

...

	.200		<b>Tuiles à emboîtement, tuiles flamandes.</b>	
	.210		<b>Tuiles à emboîtement.</b>	
	.211		Tuiles Jura.	..m2...
	.212		Tuiles pétrins.	..m2...
	.213		Tuiles losangées.	..m2...
	.214		Tuiles pétrins "montagne".	..m2...
	.215		Tuiles lisses.	..m2...
	.216		Tuiles plates à emboîtement.	..m2...
	.217	01	Genre de tuiles .....	..m2...
	.218		à .219 dito .217	

...

# CAN 363 F/2012 Toitures inclinées: Mise à jour 2024

## Sous-toitures, couvertures

Volume 2: Paragraphe 500 «Couvertures en tuiles»

550	<b>Coupes</b>		
	-----		
551	<b>Coupe à l'équerre des tuiles.</b>		
.100	<b>Tuiles de terre cuite.</b>		
...			
.120	<b>Tuiles à emboîtement.</b>		
.121	Tuiles Jura.	..m...	
.122	Tuiles pétrins.	..m...	
.123	Tuiles losangées.	..m...	
.124	Tuiles pétrins "montagne".	..m...	
.125	Tuiles lisses.	..m...	
.126	Tuiles plates à emboîtement.	..m...	
.127	01 Genre de tuiles .....	..m...	
.128	à .129 dito .127		
...			
552	Les sous-art. du sous-gr. de sous-art. 552.120 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.		
553	Les sous-art. du sous-gr. de sous-art. 553.120 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.		
554	<b>Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section ronde.</b>		
...			
.200	<b>Tuiles à emboîtement, en terre cuite.</b>		
...			
.240	<b>Tuiles pétrins "montagne".</b>		
...			
.250	<b>Tuiles lisses.</b>		
...			
.260	<b>Tuiles plates à emboîtement.</b>		
.261	Diamètre jusqu'à mm 100.	..p...	
.262	Diamètre mm 101 à 250.	..p...	
.263	Diamètre mm 251 à 400.	..p...	
.264	01 Diamètre mm .....	..p...	
.265	à .269 dito .264		
...			

# CAN 363 F/2012 Toitures inclinées: Mise à jour 2024

## Sous-toitures, couvertures

Volume 2: Paragraphe 500 «Couvertures en tuiles»

555	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section rectangulaire.	
...		
.200	Tuiles à emboîtement, en terre cuite.	
...		
.240	Tuiles pétrins "montagne".	
...		
.250	Tuiles lisses.	
...		
.260	Tuiles plates à emboîtement.	
.261	Surface jusqu'à m2 0,60.	..p...
.262	Surface m2 0,61 à 1,00.	..p...
.263	Surface m2 1,01 à 1,50.	..p...
.264	Surface m2 1,51 à 2,00.	..p...
.265	01 Largeur x hauteur mm ....x.....	..p...
.266	à .269 dito .265	
...		

560	Egouts, rives, noues -----	
561	Façon d'égouts, pour couverture en tuiles.	
.100	Tuiles d'égout, en terre cuite.	
.110	Tuiles d'égout pour couverture double en tuiles plates. En supplément.	
.111	Teinte rouge naturel.	..m...
.112	Teinte standard.	..m...
.113	Teinte spéciale 1.	..m...
.114	Teinte spéciale 2.	..m...
.115	01 Teinte .....	..m...
.116	à .119 dito .115	

Les sous-art. des sous-gr. de sous-art. .130 et.140 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.

.120	Double rang de tuiles, pour couverture simple, double ou couronnée, en tuiles plates. En supplément.	
.121	Teinte rouge naturel.	..m...
.122	Teinte standard.	..m...
.123	Teinte spéciale 1.	..m...
.124	Teinte spéciale 2.	..m...
.125	Tuiles fabriquées à la main.	
.126	01 Teinte .....	..m...
.126	02 Genre de tuiles .....	

# CAN 363 F/2012 Toitures inclinées: Mise à jour 2024

## Sous-toitures, couvertures

Volume 2: Paragraphe 500 «Couvertures en tuiles»

561	.127	à .129 dito .126	
562	...	Façon de rives avec tuiles virevents.	
	.100	Fourniture, mise en place et fixation de tuiles virevents en terre cuite. En supplément (1).	
	.110	Pour couverture en tuiles plates.	
	.111	Teinte rouge naturel.	..m...
	.112	Teinte standard.	..m...
	.113	Teinte spéciale 1.	..m...
	.114	Teinte spéciale 2.	..m...
	.115	01 Teinte .....	..m...
	.116	à .119 dito .115	

Les sous-art. des sous-gr. de sous-art. .120, .130, .140, .150, .160 et .170 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.

	.120	Pour couverture en tuiles Jura ou tuiles Jura coulissantes.	
	...		
	.130	Pour couverture en tuiles pétrins ou tuiles pétrins coulissantes.	
	...		
	.140	Pour couverture en tuiles losangées ou tuiles losangées coulissantes.	
	...		
	.150	Pour couverture en tuiles pétrins "montagne" ou tuiles pétrins "montagne" coulissantes.	
	...		
	.160	Pour couverture en tuiles lisses ou tuiles lisses coulissantes.	
	...		
	.170	Pour couverture en tuiles Jura à emboîtement.	
	...		
	.200	Fourniture, mise en place et fixation de tuiles virevents en terre cuite. En supplément (2).	
	.210	Pour couverture en tuiles flamandes ou tuiles flamandes coulissantes.	
	.211	Teinte rouge naturel.	..m...
	.212	Teinte standard.	..m...
	.213	Teinte spéciale 1.	..m...
	.214	Teinte spéciale 2.	..m...
	.215	01 Teinte .....	..m...
	.216	à .219 dito .215	

Les sous-art. des sous-gr. de sous-art. .220 et .230 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.

...

# CAN 363 F/2012 Toitures inclinées: Mise à jour 2024

## Sous-toitures, couvertures

Volume 2: Paragraphe 500 «Couvertures en tuiles»

562	.220	Pour couverture en tuiles romaines.	
	...		
	.230	Pour couverture en tuiles plates.	
	...		
	.300	Fourniture, mise en place et fixation de tuiles virevents en béton. En supplément.	
	.310	Pour couverture en tuiles flamandes.	
	.311	Face supérieure lisse.	..m...
	.312	Face supérieure sablée.	..m...
	.313	01 Genre de tuiles .....	..m...
	.314	à .319 dito .313	
	<del>.315</del>	Sous-art. supprimé	
	<del>.316</del>	Sous-art. supprimé	
	.320	Pour couverture en tuiles à emboîtement plates.	
	.321	Tuiles à emboîtement plates.	..m...
	.322	01 Genre de tuiles .....	..m...
	.323	à .329 dito .322	
	<del>.324</del>	Sous-art. supprimé	
	.381	01 Genre de tuiles .....	..up...
		02 Face supérieure .....	
		03 up = .....	
		04 Divers .....	
	.382	à .389 dito .381	
	.400	Mise en place et fixation de tuiles virevents récupérées à la découverte.	
	.410	Tuiles virevents en terre cuite.	
	.411	Pour couverture double en tuiles plates.	..m...
	.412	Pour couverture en tuiles à emboîtement.	..m...
	.413	Pour couverture en tuiles plates à emboîtement.	..m...
	.414	Pour couverture en tuiles flamandes.	..m...
	.415	01 Genre de tuiles .....	..m...
	.416	à .419 dito .415	
	.420	Tuiles virevents en béton.	
	.421	Pour couverture en tuiles flamandes.	..m...

# CAN 363 F/2012 Toitures inclinées: Mise à jour 2024

## Sous-toitures, couvertures

Volume 2: Paragraphe 500 «Couvertures en tuiles»

562	.422	Tuiles à emboîtement plates.	..m...
	.423	01 Genre de tuiles .....	..m...
	.424	à .429 dito .423	
	.481	01 Genre de tuiles .....	..up...
		02 up = .....	
		03 Divers .....	
	.482	à .489 dito .481	
	...		
563		Façon de rives avec virevent à crémaillère.	
	...		
	.600	Perçage des tuiles de rive (courantes ou spéciales) et fixation avec vis ou clous, zingués.	
	...		
	.620	Pour couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.	
	.621	Tuiles Jura, pétrins, pétrins montagne, losangées ou lisses.	..m...
	...		
566		Façon de noues pour couvertures en tuiles. En supplément.	
	.100	Noue en tuiles, pour couverture double en tuiles plates de terre cuite. Y compris cales et fourrures.	
	.110	Tuiles courantes.	
	.111	Teinte rouge naturel.	..m...
	.112	Teinte standard.	..m...
	.113	Teinte spéciale 1.	..m...
	.114	Teinte spéciale 2.	..m...
	.115	Tuiles fabriquées à la main.	..m...
	.116	01 Teinte .....	..m...
	.117	à .119 dito .116	

Les sous-art. des sous-gr. de sous-art. .120, .210 et .220 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.

...

570 **Fâites, arêtes**  
-----

...

572 **Fâitages ou arêtières en faîtières de terre cuite.**

.100 **Fâitières tronconiques. Fixation avec crochets et clous ou vis, zingués.**

.110 **Fâitières longueur mm 250 à 340.**

# CAN 363 F/2012 Toitures inclinées: Mise à jour 2024

## Sous-toitures, couvertures

Volume 2: Paragraphe 500 «Couvertures en tuiles»

572	.110	01	Marque, type .....	
	.111		Teinte rouge naturel.	..m...
	.112		Teinte standard.	..m...
	.113		Teinte spéciale 1.	..m...
	.114		Teinte spéciale 2.	..m...
	.115	01	Teinte .....	..m...
	.116		à .119 dito .115	

Les sous-art. des sous-gr. de sous-art. .120, .130, .140, .210, .310, .320, .410 et .420 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.

...

574			<b>Faîtages de toit à 1 pan.</b>	
	.100		<b>Faîtières, pour toit à 1 pan en terre cuite. Fixation avec clous ou vis, zingués.</b>	
	.110		<b>Tuiles Jura, pétrins, pétrins montagne, losangées ou lisses.</b>	
		01	Marque, type .....	
		02	Angle d'ouverture degrés .....	
	.111		Teinte rouge naturel.	..m...
	.112		Teinte standard.	..m...
	.113		Teinte spéciale 1.	..m...
	.114		Teinte spéciale 2.	..m...
	.115	01	Teinte .....	..m...
	.116		à .119 dito .115	

Les sous-art. des sous-gr. de sous-art. .120 et .130 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.

...

	.300		<b>Abouts en faîtières virevents, en terre cuite. Fixation avec clous ou vis, zingués.</b>	
	.310		<b>Tuiles Jura, pétrins, pétrins montagne, losangées ou lisses.</b>	
	.311		Teinte rouge naturel.	..p...
	.312		Teinte standard.	..p...
	.313		Teinte spéciale 1.	..p...
	.314		Teinte spéciale 2.	..p...
	.315	01	Teinte .....	..p...
	.316		à .319 dito .315	

Les sous-art. des sous-gr. de sous-art. .320 et .330 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.

...

575 Les sous-art. des sous-gr. de sous-art. 575.110, .120 et .210 ont été mis à jour selon l'exemple 574.110.

...

# CAN 363 F/2012 Toitures inclinées: Mise à jour 2024

## Sous-toitures, couvertures

Volume 2: Paragraphe 500 «Couvertures en tuiles»

576	<b>Abouts de faîtage (départ et terminaison), griffes. En supplément.</b>	
.100	<b>Pour faîtières tronconiques en terre cuite.</b>	
.110	<b>Abouts de faîtage pour faîtières, longueur mm 250 à 390.</b>	
01	<i>Marque, type .....</i>	
.111	Teinte rouge naturel.	..p...
.112	Teinte standard.	..p...
.113	Teinte spéciale 1.	..p...
.114	Teinte spéciale 2.	..p...
.115	01 Teinte .....	..p...
.116	à .119 dito .115	

Les sous-art. des sous-gr. de sous-art. .120, .130, .140, .150, .160, .170, .210, .220, .310 et .320 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.

.120	<b>Abouts de faîtage pour faîtières, longueur mm 400 à 500.</b>	
...		

577	<b>Suppléments sur faîtages et arêtiers.</b>	
.100	<b>Raccordement au faîte avec tuiles de terre cuite.</b>	
.110	<b>Doublis de faîte, sur 1 versant. Pour couverture double en tuiles plates.</b>	
.111	Teinte rouge naturel.	..m...
.112	Teinte standard.	..m...
.113	Teinte spéciale 1.	..m...
.114	Teinte spéciale 2.	..m...
.115	01 Teinte .....	..m...
.116	à .119 dito .115	

Les sous-art. du sous-gr. de sous-art. .120 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.

...		
.130	<b>Double rang de tuiles sur 1 versant. Pour couverture simple ou double en tuiles plates.</b>	
.131	Teinte rouge naturel.	..m...
.132	Teinte standard.	..m...
.133	Teinte spéciale 1.	..m...
.134	Teinte spéciale 2.	..m...
.135	Tuiles fabriquées à la main.	..m..
.136	01 Teinte .....	..m...
	02 <i>Genre de faîtières .....</i>	
.137	à .139 dito .136	

Les sous-art. du sous-gr. de sous-art..140 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.

...

# CAN 363 F/2012 Toitures inclinées: Mise à jour 2024

## Sous-toitures, couvertures

Volume 2: Paragraphe 500 «Couvertures en tuiles»

---

580	Travaux complémentaires, suppléments -----	
581	Raccords de rives, d'arêtes ou de noues, pour couverture en tuiles. ...	
.300	Percement et fixation des tuiles le long des arêtes, noues ou autres raccords obliques. ...	
.320	Couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.	
.321	Tuiles Jura, pétrins, pétrins montagne, losangées ou lisses.	..m...
...		
582	Recouvrement de murs pignons ou coupe-feu avec tuiles.	
.100	Pose d'un lattage en chêne. Remplissage des vides entre tuiles et mur avec panneaux de laine de roche. ...	
.120	Couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.	
.121	Tuiles Jura, pétrins, pétrins montagne, losangées ou lisses.	..m2...
...		
.200	Façon de lattage en mortier de ciment. Remplissage des bords au mortier. ...	
.220	Couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.	
.221	Tuiles Jura, pétrins, pétrins montagne, losangées ou lisses.	..m2...
...		
583	Fixation des tuiles sur toit à forte pente ou exposé à des tempêtes.	
.100	Fixation de chaque tuile. ...	
.120	Fixation de tuiles à emboîtement en terre cuite, avec crochets en fil métallique zingué.	
.121	Tuiles Jura, pétrins, pétrins montagne, losangées ou lisses.	..m2...
...		
.200	Fixation de chaque tuile, 1 rang sur 2. ...	

# CAN 363 F/2012 Toitures inclinées: Mise à jour 2024

## Sous-toitures, couvertures

Volume 2: Paragraphe 500 «Couvertures en tuiles»

583	.220	Fixation de tuiles à emboîtement en terre cuite, avec crochets en fil métallique zingué.	
	.221	Tuiles Jura, pétrins, <b>pétrins</b> montagne, losangées ou lisses.	..m2...
	...		
584		Tuiles de remplacement ou de réserve, en terre cuite, livrées sur le toit ou mises en réserve.	
	.100	Tuiles plates.	
	.110	Tuiles <b>3/4</b>	
	.111	Teinte rouge naturel.	..p...
	.112	Teinte standard.	..p...
	.113	Teinte spéciale 1.	..p...
	.114	Teinte spéciale 2.	..p...
	.115	Tuiles fabriquées à la main.	..p...
	.116	01 Teinte .....	..p...
		02 Genre de tuiles .....	
	.117	à .119 dito .116	

Les sous-art. du sous-gr. de sous-art..140 ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus.

	.120	Tuiles <b>1/1</b> .	
	.121	Teinte rouge naturel.	..p...
	.122	Teinte standard.	..p...
	.123	Teinte spéciale 1.	..p...
	.124	Teinte spéciale 2.	..p...
	.125	01 Teinte .....	..p...
	.126	à .129 dito .125	

Les sous-art. des sous-gr. de sous-art..suivants ont été mis à jour selon l'exemple ci-dessus:

.130, .150, .160, .170,  
.210, .220, .230, .240, .250, .260, .270,  
.310, .320, .330  
.410, .420, .430, .440, .450, .460, .470,  
.520, .530, .540, .550, .560, .570,  
.620,  
.710, .720, .730, .740, .750, .760,  
.810, .820, .830, .840, .850, .860

	.130	Tuiles 1 <b>1/2</b> .	
	...		
	.140	<b>Tuiles virevents.</b>	
	...		
	.200	Tuiles à emboîtement.	
	.210	<b>Tuiles plates ou tuiles plates coulissantes.</b>	
	...		
	.220	<b>Tuiles pétrins ou tuiles pétrins coulissantes.</b>	
	...		

584	.230	Tuiles losangées ou tuiles losangées coulissantes.
	...	
	.240	Tuiles pétrins "montagne" ou tuiles pétrins "montagne" coulissantes.
	...	
	.250	Tuiles lisses ou tuiles lisses coulissantes.
	...	
	.300	Tuiles flamandes.
	.310	Pour tuiles flamandes ou tuiles flamandes coulissantes.
	...	
	.400	Tuiles virevents.
	.410	Pour tuiles Jura ou tuiles Jura coulissantes.
	...	
	.420	Pour tuiles pétrins, tuiles pétrins "montagne" ou tuiles pétrins coulissantes, tuiles pétrins "montagne" coulissantes.
	...	
	.430	Pour tuiles losangées ou tuiles losangées coulissantes.
	...	
	.440	Pour tuiles lisses ou tuiles lisses coulissantes.
	...	
	.460	Pour tuiles flamandes ou tuiles flamandes coulissantes.
	...	
	.500	Faîtières ou abouts en faîtières virevents, pour toit à 1 pan.
	<del>.510</del>	Sous-gr. de sous-art. supprimé
	.520	Faîtières pour tuiles Jura, pétrins, pétrins "montagne" ou losangées.
	...	
	.550	Abouts en faîtières virevents, pour tuiles Jura, pétrins, pétrins "montagne" ou losangées.
	...	
	.600	Tuiles spéciales.
	<del>.610</del>	Sous-gr. de sous-art. supprimé
	...	

# CAN 363 F/2012 Toitures inclinées: Mise à jour 2024

## Sous-toitures, couvertures

Volume 2: Paragraphe 500 «Couvertures en tuiles»

- 586 Tuiles spéciales, en supplément.
- .100 Tuiles chatières, en terre cuite.
- .110 Pour couverture en tuiles plates.

Les sous-art. des sous-gr. de sous-art..suivants ont été mis à jour selon 584.120:

.110, .120, .130, .140, .150, .160, .170,  
.310, .320, .330,  
.410, .420, .430.

...

- .120 Pour tuiles Jura ou tuiles Jura coulissantes.

...

- .130 Pour tuiles pétrins ou tuiles pétrins coulissantes.

...

- .140 Pour tuiles losangées ou tuiles losangées coulissantes.

...

- .150 Pour tuiles pétrins "montagne" ou tuiles pétrins "montagne" coulissantes.

...

- .160 Pour tuiles lisses ou tuiles lisses coulissantes.

...

- .170 Pour tuiles plates à emboîtement.

...

- .200 Tuiles chatières, en béton.

- .210 Pour couverture en tuiles flamandes ou tuiles flamandes coulissantes.

...

- .400 Tuiles translucides. Découpage de la sous-toiture non comprise.

- .410 Tuiles pour couvertures avec tuiles plates en terre cuite.

- 01 Tuiles de verre acrylique. A
- 02 Tuiles de verre. A
- 03 Marque, type .....

...

- .420 Tuiles pour couverture en tuiles à emboîtement plates, pétrins, pétrins "montagne", losangées ou lisses, en terre cuite.

- 01 Tuiles de verre acrylique. A
- 02 Tuiles de verre. A

# CAN 363 F/2012 Toitures inclinées: Mise à jour 2024

## Sous-toitures, couvertures

Volume 2: Paragraphe 500 «Couvertures en tuiles»

586	.420	03	Marque, type .....	
			...	
	.430		Tuiles pour couverture en tuiles flamandes, en terre cuite.	
		01	Tuiles de verre acrylique.	A
		02	Tuiles de verre.	A
		03	Marque, type .....	
			...	
587			Suppléments sur couvertures en tuiles, pour petites surfaces ou pour toiture de forme spéciale.	
	.100		Petites surfaces jusqu'à m2 5, sur lucarnes, auvents et similaires. Métré: nombre de petites surfaces.	
			...	
	.120		Tuiles à emboîtement, en terre cuite.	
	.121		Tuiles Jura, pétrins, pétrins montagne, losangées ou lisses.	..P...
			...	
	.200		Couverture double en tuiles plates sur surface conique. Sous-construction en tubes PE difficilement combustible. En supplément sur couverture double en tuiles plates.	
	<del>.210</del>		Sous-gr. de sous-art. supprimé	
	.220		Tuiles gironnées, taillées sur place.	
	.221		Teinte rouge naturel.	..m2...
	.222		Teinte standard.	..m2...
	.223		Teinte spéciale 1.	..m2...
	.224		Teinte spéciale 2.	..m2...
	.225		Tuiles anciennes.	..m2...
	.226	01	Teinte .....	..m2...
		02	Genre de tuiles .....	
	.227		à .229 dito .226	
			...	

Volume 2: Paragraphe 600 «Couvertures en ardoises»

---

600	Couvertures en ardoises -----
...	
610	Lattages -----
611	Lattage épicéa/sapin, pour ardoises de fibres-ciment. Fixation sur bois, avec clous.
...	
<del>.300</del>	Groupe de sous-art. supprimé
<del>.400</del>	Groupe de sous-art. supprimé
...	
640	Pose d'ardoises récupérées à la découverte -----
...	
641	Pose d'ardoises de fibres- ciment récupérées à la découverte.
...	
<del>.300</del>	Groupe de sous-art. supprimé
...	
650	Coupes -----
...	
652	Coupe oblique des ardoises.
...	
.200	Ardoises naturelles.
.210	Coupe perpendiculaire à l'égout, dans couverture double. Y compris clouage des ardoises coupées et des ardoises adjacentes à la coupe.
...	
653	Coupe circulaire des ardoises.
...	
.200	Ardoises naturelles.
.210	Coupe perpendiculaire à l'égout, dans couverture double. Y compris clouage des ardoises coupées et des ardoises adjacentes à la coupe.
...	
654	Découpes dans les ardoises pour éléments traversants de section ronde.
...	
.200	Ardoises naturelles.
.210	Pose double. Y compris clouage des ardoises coupées et des ardoises adjacentes à la coupe.
...	

**CAN 363 F/2012 Toitures inclinées: Mise à jour 2024**  
**Sous-toitures, couvertures**

Volume 2: Paragraphe 600 «Couvertures en ardoises»

670		Faîtes, arêtes -----			
	...				
672		Façon de faîtages avec ardoises de fibres-ciment.			
	...				
	.200	Faîtage en bardeli avec espace d'aération, pour région à enneigement abondant ou toiture de forme spéciale. Fixation des ardoises de bardeli avec clous et crochets zingués. Etanchement avec noquets. Dispositif d'aération: de part et d'autre du faîte 2 lattes parallèles, mm 45x50. Avec lattes de support perpendiculaires placées au-dessus, mm 30x70, longueur mm 240, entraxe mm 170 à 240. Avec closoir d'aération de part et d'autre, en profilé d'aluminium mm 30x50.			
	<del>.220</del>	Sous-gr. de sous-art. supprimé			
	<del>.230</del>	Sous-gr. de sous-art. supprimé			
	<del>.240</del>	Sous-gr. de sous-art. supprimé			
	...				

Volume 2: Paragraphe 700 «Couvertures en plaques planes ou profilées»

---

- 700 Couvertures en plaques planes  
ou profilées  
-----  
...
- 730 Plaques profilées  
translucides, en matière  
synthétique  
-----
- 731 **Plaques ondulées translucides,**  
en matière synthétique. Pose  
sur bois ou sur métal. En  
supplément sur couverture en  
plaques de fibres-ciment  
ondulées.  
...
- 732 **Plaques profilées**  
translucides, en matière  
synthétique. Pose sur bois ou  
sur métal. En supplément sur  
couverture en plaques de tôle  
profilées.  
...
- 733 **Plaques profilées**  
translucides, en matière  
synthétique.  
...
- 744 Pose de **plaques profilées**  
translucides, en matière  
synthétique, récupérées à la  
découverte.  
...

Volume 2: Paragraphe 900 «Accessoires»

---

900	Accessoires -----
...	
950	Crampons à neige -----
951	Crampons à neige.
...	
.200	Sur couverture en ardoises de fibres-ciment. Accrochage au crochet des ardoises.
...	
<del>220</del>	Sous-gr. de sous-art. supprimé
...	