

Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate»

700	Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate -----	
710	Listonature o profili portanti -----	
711	Listonatura per coperture in lastre piane di fibrocemento di grande formato tagliate su misura o modulari.	
.100	Listoni di abete, avvitatura su legno. Compresi gli spessoramenti nonché gli appoggi delle lastre fra le lamiere per giunti in corrispondenza dei listoni intermedi.	
.110	Sezione mm 30x60.	
.111	Distanza fra listoni da mm 255 a 280.	..m2...
.112	Distanza fra listoni da mm 240 a 274.	..m2...
.113	Distanza fra listoni da mm 155 a 180.	..m2...
.114	01 Distanza fra listoni mm .....	..m2...
.115	fino a .119 come .114	
...		
713	Listonatura per copertura in lastre ondulate di fibrocemento, profilo a onda corta.	
.100	Avvitatura su legno.	
.110	Abete. Distanza fra listoni da mm 475 a 500.	
.111	Sezione mm 40x60.	..m2...
.112	Sezione mm 40x80.	..m2...
.113	Sezione mm 50x80.	..m2...
.114	01 Sezione mm ....x.....	..m2...
.115	fino a .119 come .114	
.120	Abete.	
.121	Sezione mm 40x60.	..m...
.122	Sezione mm 40x80.	..m...
.123	Sezione mm 50x80.	..m...
.124	01 Sezione mm ....x.....	..m...
.125	fino a .129 come .124	
...		
716	Supplementi alle listonature, alle lamiere per lo smaltimento delle acque e ai profilati portanti.	
.100	Taglio in squadra di lamiere per lo smaltimento delle acque e di profilati portanti.	
.110	Profilati a U.	
.111	Sviluppo mm 330.	..pz...

Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate»

---

.112 01 Sviluppo mm .....  
.113     fino a .119 come .112

..pz...

Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate»

716	.120	<b>Profilati a trapezio.</b>	
	.121	Sviluppo mm 200.	..pz...
	.122	Sviluppo mm 400.	..pz...
	.123	01 Sviluppo mm .....	..pz...
	.124	fino a .129 come .123	
	.130	<b>Profilati a Z.</b>	
	.131	Sviluppo fino a mm 200.	..pz...
	.132	Sviluppo da mm 201 a 250.	..pz...
	.133	Sviluppo da mm 251 a 330.	..pz...
	.134	01 Sviluppo mm .....	..pz...
	.135	fino a .139 come .134	
	.140	<b>Profilati a omega.</b>	
	.141	Sviluppo fino a mm 250.	..pz...
	.142	Sviluppo da mm 251 a 330.	..pz...
	.143	Sviluppo da mm 331 a 400.	..pz...
	.144	01 Sviluppo mm .....	..pz...
	.145	fino a .149 come .144	
	.181	01 <i>Materiale</i> .....	..pz...
		02 Sviluppo mm .....	
		03 <i>Diversi</i> .....	
	.182	fino a .189 come .181	
	.200	<b>Taglio fuori squadra di listoni, lamiere per lo smatimento delle acque e profilati portanti.</b>	
	.210	<b>Listoni.</b>	
	.211	Sezione mm 30x60.	..pz...
	.212	Sezione mm 40x60.	..pz...
	.213	Sezione mm 40x80.	..pz...
	.214	Sezione mm 50x80.	..pz...
	.215	Sezione mm 60x60.	..pz...
	.216	Sezione mm 80x60.	..pz...
	.217	01 Sezione mm ....x.....	..pz...
	.218	fino a .219 come .217	
	.220	<b>Profilati a U.</b>	
	.221	Sviluppo mm 330.	..pz...
	.222	01 Sviluppo mm .....	..pz...
	.223	fino a .229 come .222	
	.230	<b>Profilati a trapezio.</b>	
	.231	Sviluppo mm 200.	..pz...
	.232	Sviluppo mm 400.	..pz...
	.233	01 Sviluppo mm .....	..pz...
	.234	fino a .239 come .233	
	.240	<b>Profilati a Z.</b>	
	.241	Sviluppo fino a mm 200.	..pz...
	.242	Sviluppo da mm 201 a 250.	..pz...
	.243	Sviluppo da mm 251 a 330.	..pz...
	.244	01 Sviluppo mm .....	..pz...
	.245	fino a .249 come .244	

Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate»

716	.250	<b>Profilati a omega.</b>	
	.251	Sviluppo fino a mm 250.	..pz...
	.252	Sviluppo da mm 251 a 330.	..pz...
	.253	Sviluppo da mm 331 a 400.	..pz...
	.254	01 Sviluppo mm .....	..pz...
	.255	fino a .259 come .254	
	.281	01 <i>Materiale</i> .....	..pz...
		02 Sezione listoni mm .....x.....	
		03 Sviluppo mm .....	
		04 <i>Diversi</i> .....	
	.282	fino a .289 come .281	
	...		
720		<b>Coperture con lastre piane o profilate di fibrocemento di grande formato, con lamiera profilate ed elementi sandwich</b>	
	...	-----	
	...		
724		<b>Lastre ondulate di fibrocemento, profilo a onda corta.</b>	
	.100	<b>Lastre ondulate di fibrocemento pressate singolarmente, profilo a onda corta di altezza mm 53, posa su legno. Sormontatura da mm 125 a 150. Fissaggio con viti inossidabili.</b>	
	.100	01 <i>Marca, tipo</i> .....	
	.110	<b>Colori della categoria di prezzo 1.</b>	
	.111	1 mm 625.	..m2...
	.112	01 1 mm .....	..m2...
	.113	fino a .119 come .112	
	.181	01 Di colore .....	..up...
		02 Lunghezza lastre mm .....	
		03 up = .....	
		04 <i>Diversi</i> .....	
	.182	fino a .189 come .181	
	.200	Gruppo di sottoposizioni soppresso	
	.700	Gruppo di sottoposizioni soppresso	
	...		

Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate»

750	<b>Tagli</b> -----	
751	<b>Taglio in squadra di lastre piane e profilate.</b>	<i>I tagli in corrispondenza di elementi passanti a sezione circolare o rettangolare fino a un diametro di mm 400 risp. fino a una superficie di m2 2,00 vanno descritti con le pos. 754 e 755.</i>
.100	<b>Lastre di fibrocemento.</b>	
.110	<b>Lastre piane di fibrocemento, di grande formato.</b>	
.111	d mm 8.	..m...
.112	01 d mm .....	..m...
.113	fino a .119 come .112	
.120	<b>Lastre profilate di fibrocemento.</b>	
.121	Altezza profilo mm 57.	..m...
.122	Altezza profilo mm 53.	..m...
.123	Altezza profilo mm 36.	..m...
.124	01 Altezza profilo mm .....	..m...
.125	fino a .129 come .124	
...		
752	<b>Taglio fuori squadra di lastre piane e profilate.</b>	<i>I tagli in corrispondenza di elementi passanti a sezione circolare o rettangolare fino a un diametro di mm 400 risp. fino a una superficie di m2 2,00 vanno descritti con le pos. 754 e 755.</i>
.100	<b>Lastre di fibrocemento.</b>	
.110	<b>Lastre piane di fibrocemento, di grande formato.</b>	
.111	d mm 8.	..m...
.112	01 d mm .....	..m...
.113	fino a .119 come .112	
.120	<b>Lastre profilate di fibrocemento.</b>	
.121	Altezza profilo mm 57.	..m...
.122	Altezza profilo mm 53.	..m...
.123	Altezza profilo mm 36.	..m...
.124	01 Altezza profilo mm .....	..m...
.125	fino a .129 come .124	
...		
753	<b>Taglio curvo di lastre piane e profilate.</b>	<i>I tagli in corrispondenza di elementi passanti a sezione circolare o rettangolare fino a un diametro di mm 400 risp. fino a una superficie di m2 2,00 vanno descritti con le pos. 754 e 755.</i>
.100	<b>Lastre di fibrocemento.</b>	

Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate»

---

.110	Lastre piane di fibrocemento, di grande formato.	
.111	d mm 8.	..m...
.112	01 d mm .....	..m...
.113	fino a .119 come .112	

Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate»

753	.120	<b>Lastre profilate di fibrocemento.</b>	
	.121	Altezza profilo mm 57.	..m...
	.122	Altezza profilo mm 53.	..m...
	.123	Altezza profilo mm 36.	..m...
	.124	01 Altezza profilo mm .....	..m...
	.125	fino a .129 come .124	
	...		
760		<b>Esecuzione di gronde, frontoni e compluvi</b> -----	
761		<b>Esecuzione di gronde per coperture in lastre profilate di fibrocemento.</b>	
	...		
	.500	<b>Esecuzione di gronde con scossalina di gronda come supporto.</b>	
	.510	<b>In lamiera di acciaio verniciata, con gocciolatoio. Quale protezione dei volatili.</b>	
	.510	01 <i>Marca, tipo</i> .....	
	.511	Per altezza profilo mm 53.	..m...
	.512	01 Per altezza profilo mm .....	..m...
	.513	fino a .519 come .512	
	.520	<b>In lamiera di acciaio verniciata. Quale protezione dei volatili e scossalina.</b>	
	.520	01 <i>Marca, tipo</i> .....	
	.521	Per altezza profilo mm 53.	..m...
	.522	01 Per altezza profilo mm .....	..m...
	.523	fino a .529 come .522	
	.581	01 <i>Descrizione</i> .....	..up...
		02 <i>Marca, tipo</i> .....	
		03 Per altezza profilo mm .....	
		04 <i>up =</i> .....	
		05 <i>Diversi</i> .....	
	.582	fino a .589 come .581	
	...		
770		<b>Esecuzione di colmi, displuvi e raccordi a parete</b> -----	
	...		
772		<b>Esecuzione di colmi per coperture in lastre profilate di fibrocemento.</b>	
	...		
	.400	<b>Elemento di colmo per coperture in lastre ondulate di fibrocemento, altezza profilo mm 36.</b>	

Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate»

	.410	<b>Listoni di colmo di abete, fissaggio su legno.</b>	
	.411	Sezione mm 50x30.	..m...
	.412	Sezione mm 100x30.	..m...
	.413	Sezione mm 60x40.	..m...
772	.414	Sezione mm 80x40.	..m...
	.415	Sezione mm 100x40.	..m...
	.416	01 Sezione mm ....x.....	..m...
	.417	fino a .419 come .416	
	.420	<b>Calotte per colmo OA 38 H, di- mensioni mm 280x620. Compresi i listoni di colmo supplemen- tari</b>	
	.420	01 <i>Marca, tipo</i> .....	
	.421	Colori della categoria di prezzo 1.	..m...
	.422	Colori della categoria di prezzo 3.	..m...
	.423	Colori della categoria di prezzo 4.	..m...
	.424	01 Di colore .....	..m...
	.425	fino a .429 come .424	
	.430	<b>Calotte iniziali e finali di colmo OA 38 A/E. Quale supple- mento alla calotta OA 38 H.</b>	
	.431	Colori della categoria di prezzo 1.	..pz...
	.432	Colori della categoria di prezzo 3.	..pz...
	.433	Colori della categoria di prezzo 4.	..pz...
	.434	01 Di colore .....	..pz...
	.435	fino a .439 come .434	
	.440	<b>Sigillatura con nastro di tenuta autoadesivo perforato.</b>	
	.441	b mm 260.	..m...
	.442	b mm 295.	..m...
	.443	01 b mm .....	..m...
	.444	fino a .449 come .443	
	.450	<b>Copertura con elemento di col- mo di materiale sintetico.</b>	
	.451	b mm 160.	..m...
	.452	01 b mm .....	..m...
	.453	fino a .459 come .452	
	.481	01 <i>Descrizione</i> .....	..up...
		02 <i>Materiale</i> .....	
		03 <i>Marca, tipo</i> .....	
		04 <i>Sezione mm ....x.....</i>	
		05 <i>Pezzo speciale</i> .....	
		06 <i>Di colore</i> .....	
		07 <i>b mm</i> .....	
		08 <i>up =</i> .....	
		09 <i>Diversi</i> .....	

Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate»

	.482	fino a .489 come .481	
	.500	<b>Elemento di colmo per coperture in lastre ondulate di fibrocemento, profilo a onda corta.</b>	
	.510	<b>Listoni di colmo di abete, fissaggio su legno.</b>	
	.511	Sezione mm 50x30.	..m...
	.512	Sezione mm 100x30.	..m...
	.513	Sezione mm 60x40.	..m...
	.514	Sezione mm 80x40.	..m...
	.515	Sezione mm 100x40.	..m...
	.516	01 Sezione mm ....x.....	..m...
	.517	fino a .519 come .516	
772	.520	<b>Calotte per colmo OA 38, dimensioni mm 280x620. Compresi i listoni di colmo supplementari.</b>	
		01 <i>Marca, tipo</i> .....	
	.521	Colori della categoria di prezzo 1.	..m...
	.522	01 Di colore .....	..m...
	.523	fino a .529 come .522	
	.530	<b>Copponi iniziali di displuvio OA 38. Quale supplemento.</b>	
	.530	01 <i>Marca, tipo</i> .....	
	.531	Colori della categoria di prezzo 1.	..pz...
	.532	01 Di colore .....	..pz...
	.533	fino a .539 come .532	
	.540	<b>Sigillatura con nastro di tenuta autoadesivo perforato.</b>	
	.541	b mm 260.	..m...
	.542	b mm 295.	..m...
	.543	01 b mm .....	..m...
	.544	fino a .549 come .543	
	...		
773		<b>Esecuzione di colmi di tetti a 1 falda o a shed, finali superiori di raccordo fra copertura e parete, per copertura in lastre di fibrocemento profilate.</b>	
	...		
	.200	<b>Colmo di tetti a una falda, per coperture in lastre di fibrocemento ondulate, profilo a onda corta di altezza mm 53.</b>	
	.210	<b>Calotte per tetti a una falda OA 27, angolo di risvolto gradi 75.</b>	
		01 <i>Marca, tipo</i> .....	
	.211	Colori della categoria di prezzo 1.	..m...


Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate»

---

.212	01	Di colore .....	..m...
.213		fino a .219 come .212	
.281	01	<i>Descrizione</i> .....	..up...
	02	<i>Marca, tipo</i> .....	
	03	Angolo di risvolto gradi .....	
	04	Di colore .....	
	05	up = .....	
	06	<i>Diversi</i> .....	
.282		fino a .289 come .281	

Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate»

773	.300	Colmo di tetti a shed, per coperture in lastre di fibrocemento ondulate, altezza profilo mm 57.	
	.310	Calotte per tetti a shed OA 25, angolo di risvolto gradi 90.	
		01 <i>Marca, tipo</i> .....	
.311		Colori della categoria di prezzo 1.	..m2...
.312		Colori della categoria di prezzo 2.	..m2...
.313		Colori della categoria di prezzo 3.	..m2...
.314		Colori della categoria di prezzo 4.	..m2...
.315	01	Di colore .....	..m2...
.316		fino a .319 come .315	
.320		<b>Finali di calotte per tetti a shed OA 25 D+S, angolo di risvolto gradi 90.</b>	
.320	01	<i>Marca, tipo</i> .....	
.321		Colori della categoria di prezzo 1.	..pz...
.322		Colori della categoria di prezzo 2.	..pz...
.323		Colori della categoria di prezzo 3.	..pz...
.324		Colori della categoria di prezzo 4.	..pz...
.325	01	Di colore .....	..pz...
.326		fino a .329 come .325	
.330		<b>Calotte per tetti a shed, fabbricazione speciale.</b>	
.331	01	<i>Marca, tipo</i> .....	..m...
	02	Risvolto verso il tetto mm ...	
	03	Risvolto verso la facciata mm	
	04	Angolo di risvolto gradi .....	
	05	Di colore .....	
	06	<i>Diversi</i> .....	
.332		fino a .339 come .331	
.340		<b>Finali di calotte per tetti a shed, fabbricazione speciale.</b>	
.341	01	<i>Marca, tipo</i> .....	..pz...
	02	Risvolto verso il tetto mm ...	
	03	Risvolto verso la facciata mm	
	04	Risvolto verso il frontone mm .	




Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate»

---

	05	Angolo di risvolto gradi .....
	06	Di colore .....
	07	<i>Diversi</i> .....
<b>.342</b>		fino a .349 come .34

Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate»

773	.350	<b>Dime.</b>	
	.351	Per calotte di tetti a shed, fabbricazione speciale.	..pz...
	.352	Per finali di calotte di tetti a shed, fabbricazione speciale.	..pz...
	.353	01 <i>Descrizione</i> .....	..pz...
	.354	fino a .359 come .353	
	.381	01 <i>Descrizione</i> .....	..up...
		02 <i>Marca, tipo</i> .....	
		03 <i>Angolo di risvolto gradi</i> .....	
		04 <i>Di colore</i> .....	
		05 <i>up =</i> .....	
		06 <i>Diversi</i> .....	
	.382	fino a .389 come .381	
	.400	<b>Elementi finali per tetti a 1 falda, per raccordi a pareti o a colmi, per coperture in lastre di fibrocemento ondulate, altezza profilo mm 57.</b>	
	.410	<b>Angolari di raccordo a pareti o a colmi di tetti a 1 falda OA 23.</b>	
	.410	01 <i>Marca, tipo</i> .....	
	.411	Colori della categoria di prezzo 1.	..m...
	.412	Colori della categoria di prezzo 2.	..m...
	.413	Colori della categoria di prezzo 3.	..m...
	.414	Colori della categoria di prezzo 4.	..m...
	.415	01 <i>Di colore</i> .....	..m...
	.416	fino a .419 come .415	
	...		
774		<b>Esecuzione di displuvi, per coperture in lastre profilate di fibrocemento.</b>	
	.100	<b>Listoni per displuvio.</b>	
	.110	<b>Listoni di abete, fissaggio su legno.</b>	
	.111	Sezione mm 50x30.	..m...
	.112	Sezione mm 100x30.	..m...
	.113	Sezione mm 60x40.	..m...
	.114	Sezione mm 80x40.	..m...
	.115	Sezione mm 100x40.	..m...
	.116	01 Sezione mm ....x.....	..m...
	.117	fino a .119 come .116	
	...		



Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate»


774	.300	Copertura di displuvi per coperture in lastre ondulate di fibrocemento, altezza profile mm 36.	
	.310	Copponi di displuvio OA 38, dimensioni mm 280x620. <b>Compresi i listoni supplementari.</b>	
	.310	01 <i>Marca, tipo</i> .....	
	.311	Colori della categoria di prezzo 1.	..m...
	.312	Colori della categoria di prezzo 3.	..m...
	.313	Colori della categoria di prezzo 4.	..m...
	.314	01 Di colore .....	..m...
	.315	fino a .319 come .314	
	.320	<b>Copponi iniziali di displuvio OA 38. Quale supplemento.</b>	
	.320	01 <i>Marca, tipo</i> .....	
	.321	Colori della categoria di prezzo 1.	..pz...
	.322	Colori della categoria di prezzo 3.	..pz...
	.323	Colori della categoria di prezzo 4.	..pz...
	.324	01 Di colore .....	..pz...
	.325	fino a .329 come .324	
	.330	<b>Sigillatura con nastro di tenuta autoadesivo perforato.</b>	
	.331	b mm 260.	..m...
	.332	b mm 295.	..m...
	.333	01 b mm .....	..m...
	.334	fino a .339 come .333	
	.340	<b>Copertura con elemento di colmo di materiale sintetico.</b>	
	.341	b mm 160.	..m...
	.342	01 b mm .....	..m...
	.343	fino a .349 come .342	
	.381	01 <i>Descrizione</i> .....	..up...
		02 <i>Sezione mm</i> ....x.....	
		03 <i>Pezzo speciale</i> .....	
		04 <i>Di colore</i> .....	
		05 <i>b mm</i> .....	
		06 <i>up =</i> .....	
		07 <i>Diversi</i> .....	
	.382	fino a .389 come .381	
	.400	<b>Copertura di displuvi per coperture in lastre ondulate di fibrocemento, profilo a onda corta.</b>	
	.410	<b>Copponi di displuvio OA 38 H, dimensioni mm 280x620. Compresi i listoni supplementari.</b>	
	.410	01 <i>Marca, tipo</i> .....	
	.411	Colori della categoria di prezzo 1.	..m...

Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate»

	.412	01	Di colore .....	..m...
	.413		fino a .419 come .412	
774	.420		<b>Copponi iniziali di displuvio OA 38 A. Quale supplemento ai copponi OA 38 H.</b>	
	.420	01	<i>Marca, tipo</i> .....	
	.421		Colori della categoria di prezzo 1.	..pz...
	.422	01	Di colore .....	..pz...
	.423		fino a .429 come .422	
	.430		<b>Sigillatura con nastro di te- nuta autoadesivo perforato.</b>	
	.431		b mm 260.	..m...
	.432		b mm 295.	..m...
	.433	01	b mm .....	..m...
	.434		fino a .439 come .433	
	...			
780			<b>Lavori accessori e supplementi</b> -----	
	...			
788			<b>Trattamento di superficie di listonature e legname per co- perture con lastre di grande formato, piane o profilate. Quale protezione preventiva contro insetti xilofagi e funghi.</b>	
	.100		<b>Impregnazione a immersione di listoni.</b>	
		01	<i>Marca, tipo</i> .....	
	...			
	.160		<b>Listoni.</b>	
	.161		Sezione mm 30x60.	..m...
	.162		Sezione mm 40x60.	..m...
	.163		Sezione mm 60x60.	..m...
	.164		Sezione mm 80x60.	..m...
	.165		Sezione mm 40x80.	..m...
	.166		Sezione mm 50x80.	..m...
	.167	01	Sezione mm ....x.....	..m...
	.168		fino a .169 come .167	
	...			

Paragrafo 900 « Elementi da incorporare e accessori», edizione stampata pagina 479

900	Elementi da incorporare e accessori	
...	-----	
920	Dispositivi paraneve per coperture in lastre di fibrocemento di grande formato, piane o profilate	
921	Dispositivi paraneve tubolari per coperture in lastre di fibrocemento di grande formato.	
.100	Supporti per tubi, fissaggio sulla sottostruttura attraverso le lastre piane di fibrocemento, modulari o tagliate su misura. Distanza fra supporti ca. mm 500. Compreso 1 tubo.	
.110	Acciaio zincato a bagno, per sistema di copertura a sovrapposizione.	
.111	Diametro tubo " 1/2.	..m...
.112	01 Diametro tubo " .....	..m...
.113	fino a .119 come .112	
.120	Acciaio zincato a bagno e termolaccato, per sistema di copertura a sovrapposizione.	
.121	Diametro tubo " 1/2.	..m...
.122	01 Diametro tubo " .....	..m...
.123	fino a .129 come .122	
.130	Acciaio zincato a bagno, per sistema di copertura planare.	
.131	Diametro tubo " 1/2.	..m...
.132	01 Diametro tubo " .....	..m...
.133	fino a .139 come .132	
.140	Acciaio zincato a bagno e termolaccato, per sistema di copertura planare.	
.141	Diametro tubo " 1/2.	..m...
.142	01 Diametro tubo " .....	..m...
.143	fino a .149 come .142	
...		
922	Dispositivi paraneve in angolari di acciaio per coperture in lastre di fibrocemento di grande formato.	
.100	Angolari di acciaio, fissaggio sulla sottostruttura attraverso le lastre di fibrocemento profilate. Sigillatura con rondelle di gomma sintetica.	



Paragrafo 900 « Elementi da incorporare e accessori», edizione stampata pagina 479

	.110		<b>Acciaio zincato a bagno.</b>	
	.111		Dimensioni ca. mm 40x50x5.	..m...
	.112	01	Dimensioni mm ....x....x.....	..m...
	.113		fino a .119 come .112	
922	.181	01	<i>Descrizione</i> .....	..up...
		02	Dimensioni mm ....x....x.....	
		03	up = .....	
		04	<i>Diversi</i> .....	
	.182		fino a .189 come .181	
	.200		<b>Lamiera angolare con piegatura nel fondo del profilo, fissaggio sulla sottostruttura attraverso le lastre ondulate di fibrocemento a onda corta. Sigillatura con rondelle di gomma sintetica.</b>	
	.210		<b>In lamiera di acciaio zincato a caldo, d mm 1,0, termolaccata.</b>	
	.211		l mm 1'071.	..m...
	.212	01	l mm .....	..m...
	.213		fino a .219 come .212	
	.281	01	<i>Descrizione</i> .....	..m...
		02	l mm .....	
		03	<i>Diversi</i> .....	
	.282		fino a .289 come .281	
	.801	01	<i>Descrizione</i> .....	..up...
		02	<i>Materiale</i> .....	
		03	Dimensioni mm ....x....x.....	A
		04	l mm .....	A
		05	up = .....	
		06	<i>Diversi</i> .....	
	.802		fino a .889 come .801	
	...			
960			<b>Ganci per scale e ganci di sicurezza</b>	
	...		-----	
	...			
962			<b>Ganci di sicurezza. Compreso l'adattamento al materiale di copertura.</b>	
	.100		<b>Ganci di sicurezza, fissaggio con viti zincate. Compresa la tavola di rinforzo mm 30x100, l ca. mm 1'500.</b>	
	.110		<b>Copertura in tegole a coda di castoro.</b>	
	.111		Acciaio zincato a bagno.	..pz...
	.112		Acciaio zincato a bagno e termolaccato.	..pz...
	.113		Acciaio CrNi, non trattato.	..pz...
	.114		Acciaio CrNi verniciato.	..pz...
	.115	01	<i>Materiale</i> .....	..pz...
	.116		fino a .119 come .115	
	.120		<b>Copertura in tegole di laterizio o di conglomerato cementizio a incastro.</b>	
	.121		Acciaio zincato a bagno.	..pz...
	.122		Acciaio zincato a bagno e termolaccato.	..pz...

Paragrafo 900 « Elementi da incorporare e accessori», edizione stampata pagina 479

.123	Acciaio CrNi, non trattato.	..pz...
.124	Acciaio CrNi verniciato.	..pz...
.125	01 Materiale .....	..pz...
.126	fino a .129 come .125	

Paragrafo 900 « Elementi da incorporare e accessori», edizione stampata pagina 479

962	.130	Copertura in lastre di fibrocemento di piccolo formato o di ardesia.	
	.131	Acciaio zincato a bagno.	..pz...
	.132	Acciaio zincato a bagno e termolaccato.	..pz...
	.133	Acciaio CrNi, non trattato.	..pz...
	.134	Acciaio CrNi verniciato.	..pz...
	.135	01 Materiale .....	..pz...
	.136	fino a .139 come .135	
	.181	01 Descrizione .....	..up...
		02 Materiale di copertura .....	
		03 Acciaio zincato a bagno.	A
		04 Acciaio zincato a bagno e termolaccato.	A
		05 Acciaio CrNi, non trattato.	A
		06 Acciaio CrNi verniciato.	A
		07 Di colore.....	
		08 up = .....	
		09 Diversi.....	
	.182	fino a .189 come .181	
	.801	01 Descrizione .....	..up...
		02 Materiale di copertura .....	
		03 Acciaio zincato a bagno.	A
		04 Acciaio zincato a bagno e termolaccato.	A
		05 Acciaio CrNi, non trattato.	A
		06 Acciaio CrNi verniciato.	A
		07 Di colore.....	
		08 up = .....	
		09 Diversi.....	
	.802	fino a .889 come .801	