

Volume 2: Paragrafo 500 « Coperture con tegole e coppi »

500	Coperture con tegole e coppi -----	
...		
520	Coperture in tegole e coppi di laterizio -----	
521	Tegole a coda di castoro, di laterizio.	
.100	Copertura semplice.	
.110	Tegole fabbricate a macchina, con 2 scandole di legno sotto ogni giunto.	
01	Marca, tipo	
.111	Di colore rosso.	..m2...
.112	Di colore standard.	..m2...
.113	Colore speciale 1.	..m2...
.114	Colore speciale 2.	..m2...
.115	01 Di colorem2...
.116	fino a .119 come .115	

Sottoposizioni nei sottogruppi di sottopos. .130, .150, .210 e .310 come da esempio riportato sopra.

...

522	Tegole piane a incastro, di laterizio.	
.100	Tegole piane normali o adattabili in lunghezza, posa in linea.	
01	Marca, tipo	
.110	Distanza fra listoni da mm 280 a 310.	
.111	Di colore rosso.	..m2...
.112	Di colore standard.	..m2...
.113	Colore speciale 1.	..m2...
.114	Colore speciale 2.	..m2...
.115	01 Di colorem2...
.116	fino a .119 come .115	

Sottoposizioni nei sottogruppi di sottopos. .120, .130 e .140 come da esempio riportato sopra.

...

.200	Tegole marsigliesi normali o adattabili in lunghezza, posa in linea o sfalsata.	
01	Marca, tipo	
.210	Sottogruppo di sottoposizioni stralciato	

coperture e strati sottostanti

Volume 2: Paragrafo 500 «Coperture con tegole e coppi»

522	.220	Distanza fra listoni da mm 311 a 340.	
	.221	Di colore rosso.	..m2...
	.222	Di colore standard.	..m2...
	.223	Colore speciale 1.	..m2...
	.224	Colore speciale 2.	..m2...
	.225	01 Di colorem2...
	.226	fino a .229 come .225	

Sottoposizioni nei sottogruppi di sottopos. .230 e .240 come da esempio riportato sopra.

...

.300		Tegole a cuore normali o adattabili in lunghezza, posa in linea o sfalsata.	
	01	Marca, tipo	

~~.310~~ Sottogruppo di sottoposizioni stralciato

.320		Distanza fra listoni da mm 341 a 370.	
	.321	Di colore rosso.	..m2...
	.322	Di colore standard.	..m2...
	.323	Colore speciale 1.	..m2...
	.324	Colore speciale 2.	..m2...
	.325	01 Di colorem2...
	.326	fino a .329 come .325	

Sottoposizioni nei sottogruppi di sottopos. .410, .420, .510 und .520 come da esempio riportato sopra.

...

.400		Tegole marsigliesi di montagna normali o adattabili in lunghezza.	
	01	Marca, tipo	

...

.500		Tegole piatte adattabili in lunghezza, posa in linea o sfalsata.	
	01	Marca, tipo.....	

.510 Distanza fra listoni da mm 340 a 370.

...

.520 Distanza fra listoni da mm 371 a 400.

...

.600		Tegole a coda di castoro, a incastro, posa sfalsata.	
	01	Marca, tipo	

Volume 2: Paragrafo 500 «Coperture con tegole e coppi»

522	.610	Distanza fra listoni da mm 260 a 270.	
	.611	Di colore rosso.	..m2...
	.612	Di colore standard.	..m2...
	.613	Colore speciale 1.	..m2...
	.614	Colore speciale 2.	..m2...
	.615	01 Di colorem2...
	.616	fino a .619 come .615	
	01	Distanza fra listoni mmup...
	.681		
	02	Di colore	
	03	up =	
	04	Diversi	
	.682	fino a .689 come .681	

...

523		Tegole curve di laterizio.	
	.100	Tegole olandesi normali o adattabili in lunghezza, posa in linea.	
	01	Marca, tipo	
	.110	Distanza fra listoni da mm 350 a 370.	
	.111	Di colore rosso.	..m2...
	.112	Di colore standard.	..m2...
	.113	Colore speciale 1.	..m2...
	.114	Colore speciale 2.	..m2...
	.115	01 Di colorem2...
	.116	fino a .119 come .115	

Sottoposizioni nel sottogruppo di sottopos..210 come da esempio riportato sopra.

...

524 Sottoposizioni nei sottogruppi di sottopos. 524.110, .120 e .130 come da esempio riportato sopra.

540 Posa di tegole e coppi recuperati da smontaggi

541 Posa di tegole e coppi di laterizio recuperati da smontaggi.

...

	.200	Tegole a incastro.	
	.210	Tegole piane a incastro.	
	.211	Tegole piane.	..m2...
	.212	Tegole marsigliesi.	..m2...
	.213	Tegole a cuore.	..m2...
	.214	Tegole marsigliesi di montagna.	..m2...
	.215	Tegole piatte.	..m2...

Volume 2: Paragrafo 500 «Coperture con tegole e coppi»

541	.216	Tegole a coda di castoro, a incaastro.	..m2...
	.217	01 <i>Genere di tegole</i>m2...
	.218	fino a .219 come .217	
	...		
550		Tagli -----	
551		Taglio in squadra di tegole e coppi.	
	.100	Tegole e coppi di laterizio.	
	...		
	.120	Tegole piane a incaastro.	
	.121	Tegole piane.	..m...
	.122	Tegole marsigliesi.	..m...
	.123	Tegole a cuore.	..m...
	.124	Tegole marsigliesi di montagna.	..m...
	.125	Tegole piatte.	..m...
	.126	Tegole a coda di castoro, a incaastro.	..m...
	.127	01 <i>Genere di tegole</i>m...
	.128	fino a .129 come .127	
	...		
552		Sottoposizioni nel sottogruppo di sottopos. 552.120 come da esempio riportato sopra.	
553		Sottoposizioni nel sottogruppo di sottopos. 553.120 come da esempio riportato sopra.	
554		Taglio di tegole e coppi in corrispondenza di elementi passanti a sezione circolare.	
	...		
	.200	Tegole piane a incaastro, di laterizio.	
	...		
	.240	Tegole marsigliesi di montagna.	
	...		
	.250	Tegole piatte.	
	...		
	.260	Tegole a coda di castoro, a incaastro.	
	.261	Diametro fino a mm 100.	..pz...
	.262	Diametro da mm 101 a 250.	..pz...
	.263	Diametro da mm 251 a 400.	..pz...
	.264	01 <i>Diametro mm</i>pz...
	.265	fino a .269 come .264	

Volume 2: Paragrafo 500 «Coperture con tegole e coppi»

555	Taglio di tegole e coppi in corrispondenza di elementi passanti a sezione rettangolare.	
...		
.200	Tegole piane a incastro, di laterizio.	
...		
.240	Tegole marsigliesi di montagna.	
...		
.250	Tegole piatte.	
...		
.260	Tegole a coda di castoro, a incastro.	
.261	Superficie fino a m2 0,60.	..pz...
.262	Superficie da m2 0,61 a 1,00.	..pz...
.263	Superficie da m2 1,01 a 1,50.	..pz...
.264	Superficie da m2 1,51 a 2,00.	..pz...
.265	01 bxh mmx.....	..pz...
.266	fino a .269 come .265	
...		
560	Esecuzione di gronde, frontoni e compluvi -----	
561	Esecuzione di gronde per coperture con tegole e coppi.	
.100	Tegole o coppi di gronda, di laterizio.	
.110	Tegole di gronda per copertura doppia in tegole a coda di castoro, quale supplemento.	
.111	Di colore rosso.	..m...
.112	Di colore standard.	..m...
.113	Colore speciale 1.	..m...
.114	Colore speciale 2.	..m...
.115	01 Di colorem...
.116	fino a .119 come .115	

Sottoposizioni nei sottogruppi di sottopos. .130 e .140 come da esempio riportato sopra.

Volume 2: Paragrafo 500 «Coperture con tegole e coppi»

561	.120	Doppia fila di tegole per copertura semplice, doppia o tripla in tegole a coda di castoro, quale supplemento.	
	.121	Di colore rosso.	..m...
	.122	Di colore standard.	..m...
	.123	Colore speciale 1.	..m...
	.124	Colore speciale 2.	..m...
	.125	Tegole fabbricate a mano.	..m...
	.126 01	Di colorem...
	.126 02	Genere di tegolem...
	.127	fino a .129 come .126	

...

562		Esecuzione di frontoni con tegole speciali.	
	.100	Tegole di frontone, di laterizio: fornitura, posa e fissaggio, quale supplemento (1).	
	.110	Per copertura in tegole a coda di castoro.	
	.111	Di colore rosso.	..m...
	.112	Di colore standard.	..m...
	.113	Colore speciale 1.	..m...
	.114	Colore speciale 2.	..m...
	.115 01	Di colorem...
	.116	fino a .119 come .115	

Sottoposizioni nei sottogruppi di sottopos. .120, .130, .140, .150, .160 e .170 come da esempio riportato sopra.

.120	Per copertura in tegole piane normali o adattabili in lunghezza.
...	
.130	Per copertura in tegole marsigliesi normali o adattabili in lunghezza.
...	
.140	Per copertura in tegole a cuore normali o adattabili in lunghezza.
...	
.150	Per copertura in tegole marsigliesi di montagna normali o adattabili in lunghezza.
...	
.160	Per copertura in tegole piatte normali o adattabili in lunghezza.
...	
.170	Per copertura in tegole a coda di castoro, a incastro.
...	
.200	Tegole di frontone, di laterizio: fornitura, posa e fissaggio, quale supplemento (2).

Volume 2: Paragrafo 500 «Coperture con tegole e coppi»

562	.210	Per copertura in tegole olandesi normali o adattabili in lunghezza.	
	.211	Di colore rosso.	..m...
	.212	Di colore standard.	..m...
	.213	Colore speciale 1.	..m...
	.214	Colore speciale 2.	..m...
	.215	01 Di colorem...
	.216	fino a .219 come .215	

Sottoposizioni nei sottogruppi di sottopos. .220 e .230 come da esempio riportato sopra.

...

.220	Per copertura in tegole romane.
------	---------------------------------

...

.230	Per copertura in tegole a coda di castoro.
------	--

...

.300	Tegole di frontone, di conglomerato cementizio: fornitura, posa e fissaggio, quale supplemento.
------	---

.310	Per copertura in tegole curve.
------	--------------------------------

.311	Tegole curve lisce.	..m...
------	---------------------	--------

.312	Tegole curve sabbiate.	..m...
------	------------------------	--------

.313	01 Genere di tegolem...
------	---------------------------	--------

.314	fino a .319 come .313	
------	-----------------------	--

.315	Sottoposizione stralciata
-----------------	---------------------------

.316	Sottoposizione stralciata
-----------------	---------------------------

.320	Per copertura in tegole piane.
------	--------------------------------

.321	Tegole piane.	..m...
------	---------------	--------

.322	01 Genere di tegole.....	..m...
------	--------------------------	--------

.323	fino a .329 come .322	
------	-----------------------	--

.324	Sottoposizione stralciata
-----------------	---------------------------

.381	01 Genere di tegoleup...
------	---------------------------	---------

	02 Faccia superiore
--	---------------------------

	03 up =
--	---------------

	04 Diversi
--	------------------

.382	fino a .389 come .381	
------	-----------------------	--

.400	Tegole di frontone recuperate da smontaggi, posa e fissaggio.
------	---

.410	Tegole di frontone, di laterizio.
------	-----------------------------------

coperture e strati sottostanti

Volume 2: Paragrafo 500 «Coperture con tegole e coppi»

562	.411	Per copertura doppia in tegole a coda di castoro.	..m...
	.412	Per copertura in tegole piane, a incastro.	..m...
	.413	Per copertura in tegole a coda di castoro, a incastro.	..m...
	.414	Per copertura in tegole curve, a incastro.	..m...
	.415	01 <i>Genere di tegole</i>m...
	.416	fino a .419 come .415	
	.420	Tegole di frontone, di conglomerato cementizio.	
	.421	Per copertura in tegole curve.	..m...
	.422	Per copertura in tegole piane.	..m...
	.423	01 <i>Genere di tegole</i>m...
	.424	fino a .429 come .423	
	.481	01 <i>Genere di tegole</i>up...
		02 up =	
		03 <i>Diversi</i>	
	.482	fino a .489 come .481	
	...		
563		Esecuzione di frontoni con mantovane.	
	...		
	.600	Perforazione di tegole di bordo o di frontone e fissaggio con viti o chiodi zincati.	
	...		
	.620	Per copertura in tegole a incastro, di laterizio.	
	.621	Tegole piane, marsigliesi, marsigliesi di montagna, a cuore o piatte.	..m...
	...		
566		Compluvi per coperture in tegole. Quale supplemento.	
	.100	Compluvi, esecuzione con tegole, per copertura doppia in tegole a coda di castoro, di laterizio. Compresi i cunei di legno e gli spessoramenti.	
	.110	Tegole normali.	
	.111	Di colore rosso.	..m...
	.112	Di colore standard.	..m...
	.113	Colore speciale 1.	..m...
	.114	Colore speciale 2.	..m...
	.115	Tegole fabbricate a mano.	..m...
	.116	01 Di colorem...
	.117	fino a .119 come .116	

Sottoposizioni nei sottogruppi di sottopos. .120, .210 e .220 come da esempio riportato sopra.

Volume 2: Paragrafo 500 «Coperture con tegole e coppi»

...

570 Esecuzione di colmi e displuvi

...

572 Copponi di colmo e di
displuvio, di laterizio..100 Copponi di colmo e di
displuvio a sezione
semicircolare, senza incastro.
Fissaggio con ganci e viti
zincate o chiodi zincati..110 Lunghezza copponi da mm 250 a
340.01 *Marca, tipo*

.111 Di colore rosso. ..m...

.112 Di colore standard. ..m...

.113 Colore speciale 1. ..m...

.114 Colore speciale 2. ..m...

.115 01 Di colorem...

.116 fino a .119 come .115

Sottoposizioni nei sottogruppi di sottopos. .120, .130, .140, .210, .310, .320, .410 e .420 come da esempio riportato sopra.

...

574 Tegole di colmo per tetti a 1
falda..100 Tegole di colmo per tetti a
una falda, di laterizio.
Fissaggio con viti zincate o
chiodi zincati..110 Tegole piane, marsigliesi,
marsigliesi di montagna, a
cuore o piatte.01 *Marca, tipo*

02 Angolo di risvolto gradi

.111 Di colore rosso. ..m...

.112 Di colore standard. ..m...

.113 Colore speciale 1. ..m...

.114 Colore speciale 2. ..m...

.115 01 Di colorem...

.116 fino a .119 come .115

Sottoposizioni nei sottogruppi di sottopos. .120 e .130 come da esempio riportato sopra.

...

.300 Tegole finali di colmo per
tetti a una falda, di
laterizio. Fissaggio con viti
zincate o chiodi zincati..310 Tegole piane, marsigliesi,
marsigliesi di montagna, a
cuore o piatte.

coperture e strati sottostanti

Volume 2: Paragrafo 500 «Coperture con tegole e coppi»

574	.311	Di colore rosso.	..pz...
	.312	Di colore standard.	..pz...
	.313	Colore speciale 1.	..pz...
	.314	Colore speciale 2.	..pz...
	.315	01 Di colorepz...
	.316	fino a .319 come .315	

Sottoposizioni nei sottogruppi di sottopos. .320 e .330 come da esempio riportato sopra.

...

575 Sottoposizioni nei sottogruppi di sottopos. 575.110, .120 e .210 come da esempio della pos. 574.110.

...

576 Copponi di colmo iniziali e finali, copponi di displuvio iniziali. Quale supplemento.

.100 Per copponi di colmo o di displuvio senza incastro, a sezione semicircolare, di laterizio.

.110 Copponi di colmo iniziali e finali, l da mm 250 a 390.

01 Marca, tipo

.111 Di colore rosso.

..pz...

.112 Di colore standard.

..pz...

.113 Colore speciale 1.

..pz...

.114 Colore speciale 2.

..pz...

.115 01 Di colore

..pz...

.116 fino a .119 come .115

Sottoposizioni nei sottogruppi di sottopos. .120, .130, .140, .150, .160, .170, .210, .220, .310 e .320 come da esempio riportato sopra.

.120 Copponi di colmo iniziali e finali, l da mm 400 a 500.

...

577 Supplementi all'esecuzione di colmi e displuvi.

.100 Raccordo al colmo con tegole di laterizio.

.110 Tegole di raccordo al colmo, da 1 lato. Per copertura doppia in tegole a coda di castoro.

.111 Di colore rosso.

..m...

.112 Di colore standard.

..m...

.113 Colore speciale 1.

..m...

.114 Colore speciale 2.

..m...

.115 01 Di colore

..m...

.116 fino a .119 come .115

Sottoposizioni nel sottogruppo di sottopos.120 come da esempio riportato sopra.

...

Volume 2: Paragrafo 500 «Coperture con tegole e coppi»

577	.130	Doppia fila di tegole, da un lato. Per copertura semplice o doppia in tegole a coda di castoro.	
	.131	Di colore rosso.	..m...
	.132	Di colore standard.	..m...
	.133	Colore speciale 1.	..m...
	.134	Colore speciale 2.	..m...
	.135	Tegole fabbricate a mano.	..m..
	.136	01 Di colorem...
		02 <i>Genere di tegole</i>	
	.137	fino a .139 come .136	

Sottoposizioni nel sottogruppo di sottopos. .140 come da esempio riportato sopra.

...

580		Lavori accessori e supplementi -----	
581		Raccordo a scossaline, lamiere di frontone, displuvi e compluvi, per coperture in tegole e coppi.	
		...	
	.300	Perforazione e fissaggio di tegole e coppi in corrispondenza di raccordi fuori squadra a displuvi, compluvi e simili.	
		...	
	.320	Copertura in tegole piane a incastro, di laterizio.	
	.321	Tegole piane, marsigliesi, marsigliesi di montagna, a cuore o piatte.	..m...
		...	
582		Coperture su frontoni e muri tagliafuoco con tegole e coppi.	
	.100	Listonatura di rovere per tegole e coppi. Riempimento dello spazio fra il supporto	
		...	
		...	
	.120	Tegole a incastro, di laterizio.	
	.121	Tegole piane, marsigliesi, marsigliesi di montagna, a cuore o piatte.	..m2...
		...	
	.200	Elementi di appoggio per le tegole e coppi in malta di cemento	
		...	
		...	

coperture e strati sottostanti

Volume 2: Paragrafo 500 «Coperture con tegole e coppi»

582	.220	Tegole a incastro, di laterizio.	
	.221	Tegole piane, marsigliesi, marsigliesi di montagna, a cuore o piatte.	..m2...
	...		
583		Fissaggio delle tegole su tetti con forte pendenza o esposti allo stratempo.	
	.100	Fissaggio di ogni singola tegola.	
	...		
	.120	Fissaggio con ganci in filo di acciaio zincato di tegole a incastro, in laterizio.	
583	.121	Tegole piane, marsigliesi, marsigliesi di montagna, a cuore o piatte.	..m2...
	...		
	.200	Fissaggio di ogni tegola a file alterne.	
	...		
	.220	Fissaggio con ganci in filo di acciaio zincato di tegole a incastro, in laterizio.	
	.221	Tegole piane, marsigliesi, marsigliesi di montagna, a cuore o piatte.	..m2...
	...		
584		Tegole, coppi, copponi ed elementi speciali di laterizio per sostituzioni o di riserva. Messa a disposizione sul tetto o messa in deposito.	
	.100	Tegole a coda di castoro, senza incastro.	
	.110	Tegole 3/4	
	.111	Di colore rosso.	..pz...
	.112	Di colore standard.	..pz...
	.113	Colore speciale 1.	..pz...
	.114	Colore speciale 2.	..pz...
	.115	Tegole fabbricate a mano.	..pz...
	.116	01 Di colorepz...
		02 Genere di tegole	
	.117	fino a .119 come .116	

Sottoposizioni nel sottogruppo di sottopos. .140 come da esempio riportato sopra.

Volume 2: Paragrafo 500 «Coperture con tegole e coppi»

584	.120	Tegole 1/1.	
	.121	Di colore rosso.	..pz...
	.122	Di colore standard.	..pz...
	.123	Colore speciale 1.	..pz...
	.124	Colore speciale 2.	..pz...
	.125	01 Di colorepz...
	.126	fino a .129 come .125	

Sottoposizioni nei seguenti sottogruppi di sottoposizioni come da esempio riportato sopra:

.130, .150, .160, .170,
.210, .220, .230, .240, .250, .260, .270,
.310, .320, .330
.410, .420, .430, .440, .450, .460, .470,
.520, .530, .540, .550, .560, .570,
.620,
.710, .720, .730, .740, .750, .760,
.810, .820, .830, .840, .850, .860

.130 Tegole 1 1/2.

...

.140 Tegole di frontone.

...

.200 Tegole a incastro.

.210 Tegole piane normali o
adattabili in lunghezza.

...

.220 Tegole marsigliesi normali o
adattabili in lunghezza.

...

.230 Tegole a cuore normali o
adattabili in lunghezza.

...

.240 Tegole marsigliesi di montagna
normali o adattabili in
lunghezza.

...

.250 Tegole piatte normali o
adattabili in lunghezza.

...

.300 Tegole curve.

.310 Per copertura in tegole
olandesi normali o adattabili
in lunghezza.

...

.400 Tegole di frontone.

.410 Per copertura in tegole piane
normali o adattabili in
lunghezza.

...

coperture e strati sottostanti

Volume 2: Paragrafo 500 «Coperture con tegole e coppi»

584	.420	Per copertura in tegole marsigliesi, marsigliesi di montagna normali adattabili in lunghezza.
	...	
	.430	Per copertura in tegole a cuore normali o adattabili in lunghezza.
	...	
	.440	Per copertura in tegole piatte normali o adattabili in lunghezza.
	...	
	.460	Per copertura in tegole olandesi normali o adattabili in lunghezza.
	...	
	.500	Tegole di colmo o finali di colmo per tetti a una falda.
	.510	Sottogruppo di sottoposizioni stralciato
	.520	Tegole di colmo per copertura in tegole piane, marsigliesi, marsigliesi di montagna o a cuore.
	...	
	.550	Tegole finali di colmo per copertura in tegole piane, marsigliesi, marsigliesi di montagna o a cuore.
	...	
	.600	Tegole speciali.
	.610	Sottogruppo di sottoposizioni stralciato
	...	
586		Supplementi per tegole speciali.
	.100	Tegole di ventilazione, di laterizio.
	.110	Per copertura in tegole a coda di castoro senza incastro.

Sottoposizioni nei seguenti sottogruppi di sottoposizioni come da esempio della pos. 584.120:

.110, .120, .130, .140, .150, .160, .170,
.310, .320, .330,
.410, .420, .430.

...

.120 Per copertura in tegole piane normali o adattabili in lunghezza.

...

Volume 2: Paragrafo 500 «Coperture con tegole e coppi»

586	.130	Per copertura in tegole marsigliesi normali o adattabili in lunghezza.	
	...		
	.140	Per copertura in tegole a cuore normali o adattabili in lunghezza.	
	...		
	.150	Per copertura in tegole marsigliesi di montagna normali o adattabili in lunghezza.	
	...		
	.160	Per copertura in tegole piatte normali o adattabili in lunghezza.	
	...		
	.170	Per copertura in tegole a coda di castoro, a incastro.	
	...		
	.200	Tegole di ventilazione, di conglomerato cementizio.	
	.210	Per copertura in tegole olandesi normali o adattabili in lunghezza.	
	...		
	.400	Tegole traslucide. Escluso il taglio del sottotetto.	
	.410	Tegole per copertura in tegole a coda di castoro.	
	01	Tegole di vetro acrilico.	A
	02	Tegole di vetro.	A
	03	Marca, tipo	
	...		
	.420	Tegole per copertura in tegole di laterizio piane, marsigliesi, marsigliesi di montagna, a cuore o piatte.	
	01	Tegole di vetro acrilico.	A
	02	Tegole di vetro.	A
	03	Marca, tipo	
	...		
	.430	Tegole per copertura in tegole curve di laterizio.	
	01	Tegole di vetro acrilico.	A
	02	Tegole di vetro.	A
	03	Marca, tipo	
	...		

Volume 2: Paragrafo 500 «Coperture con tegole e coppi»

587	Supplementi per piccole superfici e forme di tetto particolari, per coperture in tegole e coppi.	
.100	Piccole superfici fino a m2 5, come abbaini, pensiline e simili. Computo: numero di piccole superfici.	
...		
.120	Tegole a incastro, di laterizio.	
.121	Tegole piane, marsigliesi, marsigliesi di montagna, a cuore o piatte.	..pz...
...		
.200	Copertura doppia in tegole a coda di castoro su superfici coniche. Su tubi di PE difficilmente infiammabili. Quale supplemento alla copertura doppia in tegole a coda di castoro.	
.210	Sottogruppo di sottoposizioni stralciato	
.220	Taglio sul posto di tegole di forma trapezoidale.	
.221	Di colore rosso.	..m2...
.222	Di colore standard.	..m2...
.223	Colore speciale 1.	..m2...
.224	Colore speciale 2.	..m2...
.225	Tegole vecchie.	..m2...
.226	01 Di colorem2...
	02 Genere di tegole	
.227	fino a .229 come .226	
...		

Volume 2: Paragrafo 600 «Coperture con lastre di fibrocemento di piccolo formato e di ardesia»

600	Coperture con lastre di fibrocemento di piccolo formato e di ardesia -----
...	
610	Listonature -----
611	Listonatura di abete per lastre di fibrocemento di piccolo formato. Inchiodatura su legno.
...	
300	Gruppo di sottoposizioni stralciato
400	Gruppo di sottoposizioni stralciato
...	
640	Posa di lastre di fibrocemento di piccolo formato e di ardesia recuperate da smontaggi -----
...	
641	Posa di lastre di fibrocemento di piccolo formato recuperate da smontaggi.
...	
300	Gruppo di sottoposizioni stralciato
...	
650	Tagli -----
...	
652	Taglio fuori squadra di lastre di piccolo formato.
...	
.200	Lastre di ardesia.
.210	Taglio sulla pendenza del tetto, copertura doppia. Inchiodatura di ogni lastra tagliata e di 1 lastra adiacente.
...	
653	Taglio curvo di lastre di piccolo formato.
...	
.200	Lastre di ardesia.
.210	Taglio sulla pendenza del tetto, copertura doppia. Inchiodatura di ogni lastra tagliata e di 1 lastra adiacente.
...	

Volume 2: Paragrafo 600 «Coperture con lastre di fibrocemento di piccolo formato e di ardesia»

654	Taglio di lastre in corrispondenza di elementi passanti a sezione circolare.
...	
.200	Lastre di ardesia.
.210	Copertura doppia. Inchiodatura di ogni lastra tagliata e di 1 lastra adiacente.
...	
670	Esecuzione di colmi e displuvi -----
...	
672	Esecuzione di colmi con lastre di fibrocemento di piccolo formato.
...	
.200	Colmo Strackort ventilato, per regioni a forte innevamento o per forme di tetto particola- ri. Fissaggio delle lastre con ganci e chiodi zincati. Con lamierini di tenuta piegati. 2 listoni paralleli da ambo i lati del colmo mm 45x50. Liste superiori mm 30x70, l mm 240, distanza da mm 170 a 240. Con profilati di ventilazione di alluminio mm 30x50, da ambo i lati.
-220	Sottogruppo di sottoposizioni stralciato
-230	Sottogruppo di sottoposizioni stralciato
-240	Sottogruppo di sottoposizioni stralciato
...	

Volume 2: Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate»

Volume 2: Paragrafo 900 «Elementi da incorporare e accessori»

700	Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate -----
...	
730	Coperture con lastre profilate traslucide di materiale sintetico -----
731	Lastre ondulate traslucide di materiale sintetico, posa su legno o acciaio. Quale supplemento alle lastre profilate di fibrocemento.
...	
732	Lastre profilate traslucide di materiale sintetico, posa su legno o acciaio. Quale supplemento alle lamiere profilate.
...	
733	Lastre profilate traslucide di materiale sintetico.
...	
744	Posa di lastre profilate traslucide di materiale sintetico, recuperate da smontaggi.
...	
900	Elementi da incorporare e accessori -----
...	
950	Ganci paraneve -----
951	Ganci paraneve.
...	
.200	Per copertura in lastre piane di fibrocemento di piccolo formato. Fissaggio nei ganci delle lastre piane.
...	
220	Sottogruppo di sottoposizioni stralciato
...	