
CPN



348

I/14

Aggiornamento 17

Intonaci per esterno

Intonaci est.:dich.ptodotti

081 Dichiarazioni sui prodotti. Le dichiarazioni sui prodotti inoltrate dall'imprenditore sono vincolanti per la scelta dei materiali che verranno impiegati.

Basi

.100 Quali basi valgono:

Raccomandazione SIA 493

.110 Raccomandazione SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten" (non disponibile in italiano).

Specifiche

.120 01 Designazione

.130 fino a .180 come .120

Documenti allegati offerta

.200 Assieme all'offerta, l'imprenditore deve inoltrare:

Dichiaraz.prod.sec.SIA 493

.210 Dichiarazione sui prodotti secondo la raccomandazione SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten".
01 Concerne pos.

Dichiaraz.prod.sec.VSLF

.220 Dichiarazione sui prodotti vernicianti e affini secondo VSLF.
01 Concerne pos.

Specifiche

.230 01 Concerne pos.
02 Designazione

.240 fino a .280 come .230

Documenti allegati offerta

.300 Su richiesta, l'imprenditore deve inoltrare:

Dichiaraz.prod.sec.SIA 493

.310 Dichiarazione sui prodotti secondo la raccomandazione SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten".
01 Concerne pos.

Dichiaraz.prod.sec.VSLF

.320 Dichiarazione sui prodotti vernicianti e affini secondo VSLF.
01 Concerne pos.

Specifiche

.330 01 Concerne pos.
02 Designazione

.340 fino a .380 come .330

Specifiche

.400 01 Designazione

.500 fino a .800 come .400

082	Requisiti.
.100	Gli intonaci non possono contenere biocidi e devono essere diluibili all'acqua o contenere al massimo %1 di solventi.
.200	I prodotti per il miglioramento dell'adesione, per i trattamenti di fondo e i fondi isolanti devono essere diluibili all'acqua o contenere al massimo %1 di solventi.
.300	Sigillature dei giunti: le imprimiture e i mastici per giunti devono essere diluibili con acqua risp. possono contenere al massimo %1 di solventi o devono soddisfare la classificazione Emicode EC 1, EC 1 Plus o equivalente.
.400	I contenitori di metallo e di materiale sintetico non devono essere smaltiti nelle benne di cantiere. Essi vanno ripresi dall'imprenditore e se possibile riciclati.
.500	Il materiale eccedente non indurito non può essere immesso nella canalizzazione.
.600	01 <i>Descrizione</i>
.700	fino a .800 come .600

Requisiti

Intonaci senza biocidi

I biocidi sono ammessi per la conservazione nei secchi.

Prodotti miglioram.adesione

Sigillature dei giunti

Contenitori di metallo

Materiale eccedente

Specifiche



- 113 continuazione
- .112 Spostamento per ogni interruzione. ..gl...
 - .113 01 *Descrizione*gl...
 - .114 fino a .119 come .113
 - .181 01 *Descrizione*gl...
 - .182 fino a .189 come .181
 - .801 01 *Descrizione*
02 up =
03 *Diversi*up...
 - .802 fino a .889 come .801

114 **Smontaggi.**

.100 **A prezzo globale.**

- .110 Materiale destinato alla riutilizzo.**
- .111 01 *Parte d'opera*
02 *Dimensioni*
03 *Lavoro da eseguire*
04 Sgombero e trasporto al deposito intermedio dell'imprenditore, comprese le tasse. **A**
05 Sgombero e trasporto al deposito intermedio di cantiere, distanza di trasporto m**A**
06 *Diversi*gl...
 - .112 fino a .119 come .111
 - .120 Materiale non destinato alla riutilizzo.**
 - .121 01 *Parte d'opera*
02 *Dimensioni*
03 *Lavoro da eseguire*
04 Sgombero e trasporto al deposito intermedio dell'imprenditore, comprese le tasse. **A**
05 Sgombero e trasporto al deposito intermedio di cantiere, distanza di trasporto m**A**
06 *Diversi*gl...
 - .122 fino a .129 come .121
 - .181 01 *Parte d'opera*
02 *Dimensioni*
03 *Lavoro da eseguire*
04 Materiale destinato alla riutilizzo. **A**
05 Materiale non destinato alla riutilizzo. **A**
06 Sgombero e trasporto al deposito intermedio dell'imprenditore, comprese le tasse. **B**
07 Sgombero e trasporto al deposito intermedio di cantiere, distanza di trasporto m**B**
08 *Diversi*gl...
 - .182 fino a .189 come .181

Intonaci est.:interr.lavoro

Spostamento p.interruzione

Specifiche

Specifiche

Diversi

Intonaci esterni:smontaggi

Prezzo globale



Materiale destinato riutiliz.

Specifiche

Materiale n.destinato riutiliz.

Specifiche

Specifiche

A regia**.200 A regia.****Manodopera****.210 Manodopera.**

Specifiche

.211 01 *Lavoro da eseguire*
02 *Secondo prezzi a regia*
03 *Categoria professionale*h...**.212** fino a .219 come .211**Macchine,attrezzi,materiale****.220 Macchine, attrezzi, materiale di esercizio.**

Specifiche

.221 01 *Lavoro da eseguire*
02 *Secondo prezzi a regia*
03 *Designazione*
04 *up =*
05 *Diversi*up...**.222** fino a .229 come .221

Specifiche

.281 01 *Lavoro da eseguire*
02 *Secondo prezzi a regia*
03 *Categoria professionale*
04 *Designazione*
05 *up =*
06 *Diversi*up...**.282** fino a .289 come .281

121	continuazione	
.105	Con fogli di plastica riciclata, sovrapposizione e fissaggio dei giunti con nastro adesivo.	..m2...
.106	Con fogli di carta, sovrapposizione e fissaggio dei giunti con nastro adesivo.	..m2...
.107	01 <i>Materiale di copertura</i> 02 <i>Esecuzione giunti</i> 03 <i>Genere di fissaggio</i> 04 <i>Marca, tipo</i>m2...	
.108	fino a .109 come .107	
.200	Scale e pianerottoli.	
.210	Scale diritte. Computo: numero di gradini x larghezza gradino.	
.211	Con stuoia aderente. Sovrapposizione e fissaggio dei giunti con nastro adesivo. Alzata più pedata fino a m 0,50.	..m...
.212	Con foglio di plastica. Sovrapposizione e fissaggio dei giunti con nastro adesivo. Incollaggio sulle pedate di pannelli duri in fibra di legno supplementari. Alzata più pedata fino a m 0,50.	..m...
.213	Con fogli di plastica riciclata. Sovrapposizione e fissaggio dei giunti con nastro adesivo. Incollaggio sulle pedate di pannelli duri in fibra di legno supplementari. Alzata più pedata fino a m 0,50.	..m...
.214	Con foglio di carta. Sovrapposizione e fissaggio dei giunti con nastro adesivo. Incollaggio sulle pedate di pannelli duri in fibra di legno supplementari. Alzata più pedata fino a m 0,50.	..m...
.215	01 <i>Materiale di copertura</i> 02 <i>Alzata più pedata m</i> 03 <i>Copertura. Rimozione a cura del committente.</i> 04 <i>Diversi</i>m...	
.216	fino a .219 come .215	
.220	Pianerottoli.	
.221	Con stuoia aderente. Sovrapposizione e fissaggio dei giunti con nastro adesivo.	..m2...

Protez.pavimenti:intonaci est.

c.fogli plastica riciclata


c.fogli carta

Specifiche

Scale,pianerottoli

Scale diritte

c.stuoia aderente



100

c.foglio plastica

c.fogli plastica riciclata

c.foglio carta

Specifiche

Pianerottoli


c.stuoia aderente

Protez.pavimenti:intonaci est.**121** continuazione

c.pannelli duri fibra legno	.222	Con pannelli duri in fibra di legno, posa libera e copertura dei giunti con nastro adesivo.	..m2...
c.foglio plastica	.223	Con foglio di plastica, sovrapposizione e fissaggio dei giunti con nastro adesivo.	..m2...
c.fogli plastica riciclata	.224	Con fogli di plastica riciclata, sovrapposizione e fissaggio dei giunti con nastro adesivo.	..m2...
c.fogli carta	.225	Con fogli di carta, sovrapposizione e fissaggio dei giunti con nastro adesivo.	..m2...
Specifiche	.226	01 <i>Materiale di copertura</i> 02 Copertura. Rimozione a cura del committente. 03 <i>Diversi</i>m2...
	.227	fino a .229 come .226	
Specifiche	.281	01 Scale. A 02 Pianerottoli. A 03 <i>Forma</i> 04 <i>Materiale di copertura</i> 05 Copertura. Rimozione a cura del committente. 06 up = 07 <i>Diversi</i>up...
	.282	fino a .289 come .281	
Diversi	.801	01 Pavimenti. A 02 Scale. A 03 Pianerottoli. A 04 Piccole superfici fino a m2 5. A 05 <i>Forma</i> 06 <i>Materiale di copertura</i> 07 <i>Esecuzione dei giunti</i> 08 <i>Modo di fissaggio</i> 09 Copertura. Rimozione a cura del committente. 10 up = 11 <i>Diversi</i>up...
	.802	fino a .889 come .801	

Protez.pareti:intonaci esterni**122** **Protezione di pareti.****Pareti**

c.foglio materiale sintetico



c.fogli plastica riciclata

	.100	Pareti.	
	.101	Con foglio di materiale sintetico, sovrapposizione e fissaggio dei giunti con nastro adesivo.	..m2...
	.102	Con fogli di plastica riciclata, sovrapposizione e fissaggio dei giunti con nastro adesivo.	..m2...

- 122** continuazione
- .103** Con fogli di carta, sovrapposizione e fissaggio dei giunti con nastro adesivo. ..m2...
- .104** 01 *Materiale di copertura*
02 *Genere di fissaggio*m2...
- .105** fino a .109 come .104
- .801** 01 *Descrizione*
02 *Materiale di copertura*
03 *Esecuzione dei giunti*
04 *Modo di fissaggio*
05 Copertura. Rimozione a cura del committente.
06 up =
07 *Diversi*up...
- .802** fino a .889 come .801

Protez.pareti:intonaci esterni

c.fogli carta

Specifiche

Diversi

- 123** **Protezione di finestre, porte e simili.**
- .100** **Finestre e porte fino a m2 10.**
- .101** Con foglio di materiale sintetico, fissaggio con nastro adesivo. ..m2...
- .102** Con foglio di plastica riciclata e fissaggio con nastro adesivo. ..m2...
- .103** Con foglio di carta e fissaggio con nastro adesivo. ..m2...
- .104** 01 *Materiale di copertura*
02 *Genere di fissaggio*m2...
- .105** fino a .109 come .104
- .801** 01 *Descrizione*
02 *Materiale di copertura*
03 *Esecuzione dei giunti*
04 *Modo di fissaggio*
05 Copertura. Rimozione a cura del committente.
06 up =
07 *Diversi*up...
- .802** fino a .889 come .801

Protez.finestre:intonaci est.

Finestre+porte<m2 10

c.foglio materiale sintetico

c.fogli plastica riciclata

c.fogli carta

Specifiche


Diversi

- 124** **Protezione di davanzali esterni, copertine di parapetti e simili.**
- .100** **Davanzali esterni e copertine di parapetti.**
- .101** Con fogli di plastica e pannelli duri in fibra di legno. Larghezza fino a mm 300. ..m...

Protez.davanzali:intonaci est.

Davanzali est.,cop.parapetti

c.fogli plastica,pannelli duri



Protez.davanzali:intonaci est.

124 continuazione

c.fogli plastica riciclata	.102	Con fogli di plastica riciclata e pannelli duri in fibra di legno. Larghezza fino a mm 300.	..m...
c.fogli carta,pannelli duri	.103	Con fogli di carta e pannelli duri in fibra di legno. Larghezza fino a mm 300.	..m...
Specifiche	.104	01 <i>Materiale di copertura</i> 02 <i>Larghezza mm</i> 03 <i>Diversi</i>m...
	.105	fino a .109 come .104	
Diversi	.801	01 <i>Parte d'opera</i> 02 <i>Esecuzione</i> 03 <i>Materiale di copertura</i> 04 Copertura. Rimozione a cura del committente. 05 <i>Larghezza mm</i> 06 <i>Diversi</i>m...
	.802	fino a .889 come .801	

Protez.opere:intonaci esterni125 **Protezione di parti d'opera con fogli a strisce.****Foglio mat.sint./carta prot.**

	.100	Foglio di materiale sintetico o carta protettiva.	
b<mm 300	.101	Larghezza fino a mm 300.	..m...
b mm 310-600	.102	Larghezza da mm 310 a 600.	..m...
b mm 610-1'000	.103	Larghezza da mm 610 a 1'000.	..m...
Altre larghezze	.104	01 <i>Larghezza mm</i>m...
	.105	fino a .109 come .104	
Diversi	.801	01 <i>Esecuzione</i> 02 <i>Materiale di copertura</i> 03 Copertura. Rimozione a cura del committente. 04 <i>Larghezza mm</i> 05 <i>Diversi</i>m...
	.802	fino a .889 come .801	